




Confronto delle caratteristiche degli aghi per macchine da cucire per uso domestico

L'ago universale è spesso utilizzato come ago standard per progetti di cucito di tutti i tipi poiché consente di lavorare con facilità molti materiali. Per tutti coloro che eseguono molti lavori di cucito e desiderano una maggiore qualità delle cuciture, SCHMETZ offre un'ampia gamma di aghi specifici per macchine da cucire per uso domestico. Le indicazioni per i rispettivi campi di applicazione sono fornite già nel nome degli aghi. Questa panoramica offre anche informazioni dettagliate sulle caratteristiche degli aghi per le macchine da cucire per uso domestico rispetto a quelle degli aghi universali.

Caratteristiche principali degli aghi per macchine da cucire



SCHMETZ

Confronto delle caratteristiche degli aghi per macchine da cucire per uso domestico

Caratteristiche											Spessore dell'ago									
Sistema	Tipo di ago	Diametro del codolo A	Posizione della cruna 01	Lunghezza della cruna 02	Larghezza della cruna 03	Incavo	Appiattimento del codolo U1	Forma della punta	Superficie	Particolarità	NM 60	NM 65	NM 70	NM 75	NM 80	NM 90	NM 100	NM 110	NM 120	NM 130
130/705 H	Ago Universale	2,04	33,9	normale	normale	normale	normale	punta leggermente arrotondata	standard		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
130/705 H SUK	Ago per Jersey	2,04	33,9	normale	normale	normale	normale	punta a palla media	standard			•		•	•	•				
130/705 H-S	Ago Stretch	2,04	33,9	ridotta	ristretta	speciale	più sottile	punta a palla media	standard		•		•		•					
HAX1 SP	Ago Super Stretch	2,04	33,9	più lunga	più larga	normale	più sottile	punta a palla media	standard	design speciale dello stelo riduce la rottura dell'ago e i salti di punto, cruna e scanalatura più grandi	•		•		•					
HAX1 SP SU	Ago Super Stretch Black	2,04	33,9	più lunga	più larga	normale	più sottile	punta a palla media	anti-aderente	design speciale dello stelo riduce la rottura dell'ago e i salti di punto, cruna e scanalatura più grandi				•		•				
130/705 H-J	Ago per Jeans	2,04	33,9	normale	normale	normale	normale	punta a palla media	standard	design speciale dello stelo riduce la rottura dell'ago e i salti di punto			•		•	•	•	•		
130/705 H-JT	Ago per Jeans Gold	2,04	33,9	normale	normale	normale	normale	punta a palla media	anti-usura	design speciale dello stelo riduce la rottura dell'ago e i salti di punto						•	•			
130/705 H-M	Ago Microtex	2,04	33,9	normale	normale	normale	normale	punta appuntita sottile	standard	design speciale dello stelo riduce la rottura dell'ago e i salti di punto	•		•		•	•	•	•		
130/705 H-SU XS	Ago Super Fino Black	2,04	33,9	ridotta	normale	speciale	normale	punta leggermente arrotondata sottile	anti-aderente	design dell'ago molto sottile per una lavorazione delicata del materiale	•		•							
130/705 H DH	Ago per Pelle DH	2,04	33,9	normale	normale	normale	normale	mezza punta triangolare	standard										•	
130/705 H LL	Ago per Pelle LL	2,04	33,9	normale	normale	normale	normale	punta sinistra per pelle	standard			•		•	•	•	•	•	•	
130/705 H-Q	Ago per Trapunto	2,04	33,9	normale	normale	normale	normale	punta leggermente arrotondata sottile	standard	design speciale dello stelo riduce la rottura dell'ago e i salti di punto				•		•				
130/705 H-N	Ago Topstitch	2,04	33,5	2,00 mm	normale	normale	normale	punta leggermente arrotondata	standard			•		•	•	•				
130/705 H-NT	Ago Topstitch Gold	2,04	33,5	2,00 mm	normale	normale	normale	punta leggermente arrotondata	anti-usura					•	•					
130/705 H-MET	Ago Metallic	2,04	33,5	2,00 mm	normale	normale	normale	punta leggermente arrotondata	standard					•	•					
130/705 H-E	Ago per Ricamo	2,04	33,9	più lunga	più larga	normale	normale	punta a palla media	standard				•		•					
130/705 H-ET	Ago per Ricamo Gold	2,04	33,9	più lunga	più larga	normale	normale	punta a palla media	anti-usura				•		•					
130/705 H-SU	Ago Super Universale Black	2,04	33,9	più lunga	più larga	normale	normale	punta leggermente arrotondata	anti-aderente	design speciale dello stelo riduce la rottura dell'ago e i salti di punto, cruna e scanalatura più grandi			•		•	•	•			
130/705 H-WING	Ago per Orli a Giorno	2,04	33,9	ridotta	ristretta	normale	normale	punta speciale	standard	stelo più largo a forma di alette								•		•
705 DE	Ago a Doppia Cruna	2,04	31,8 e 33,9	normale	più larga	senza	normale	punta leggermente arrotondata	standard	doppia cruna					•					
705 HDK	Ago a Cruna Aperta	2,04	33,9	ridotta	normale	senza	normale	punta leggermente arrotondata	standard	Cruna con fessura laterale					•	•				



Per ulteriori informazioni sugli aghi per uso domestico contattare:

FERD. SCHMETZ GMBH, Parkweg 2, 72458 Albstadt, Germania

Tel. +49 (0)7431 / 10-3555, Fax +49 (0)7431 / 10-3542, sales@schmetz.com, www.schmetz.com



SCHMETZ