



Neues aus der Welt des Nähens



SCHMETZ



Black Super Stretch-Nadel

System HAx1 SP SU

mit mittlerer Kugelspitze; Öhr und Fadenrinne verbreitert; die Antihafbeschichtung sorgt für bessere Gleitfähigkeit und das besondere Schaftdesign für eine Reduzierung von Nadelbrüchen und Fehlstichen; für empfindliche hochelastische Stretchstoffe wie z. B. Dessous-Stoffe

Nadeldicke NM 75 und NM 90



Gold Jeans-Nadel

System 130/705 H-JT

mit mittlerer Kugelspitze; längere Haltbarkeit der Nadel durch Verschleißschutzbeschichtung; zusätzlich sorgt das besondere Schaftdesign für eine geringere Auslenkung der Nadel und verringert die Gefahr von Nadelbrüchen und Fehlstichen; für Denim (Jeans) und ähnlich feste Gewebe

Nadeldicke NM 90 und NM 100



Black Super Fein-Nadel

System 130/705 H-SU XS

mit schlanker, leicht verrundeter Spitze; das sehr schlanke Nadeldesign und die gleitfähige Antihafbeschichtung sorgen für eine besonders schonende Verarbeitung sensibler Materialien und reduzierte Anhaftungen an der Nadel; für sehr feine, empfindliche und leichte Stoffe wie Seide, Organza und Voile, auch in Verbindung mit klebenden Stabilisatoren

Nadeldicke NM 60 und NM 70





Longarm Quilting-Nadel

System 135x5 MR

mit spitzer Spitze für exakte Einstiche; die Spezialhohlkehle der Nadel sorgt für eine problemlose Fadenaufnahme und die Vermeidung von Fehlstichen bei häufigen Richtungswechseln der Nadel beim Quilten; für das Quilten mit speziellen Longarm-Maschinen

Nadeldicke NM 100



Filz-Nadel

System 18x38x1

mit Kerben für dekorative Nadelfilzarbeiten. Durch die Nadelstiche werden Fasern transportiert und so Stoffe oder andere geeignete Materialien wie z.B. Wollvlies oder Wollfäden in ein Trägermaterial eingebunden. Filz-Nadeln sind ohne Ohr und eignen sich nicht für das normale Nähen mit Nähfäden.



Leder-Nadel DH

System 130/705 H DH

mit Schneidspitze DH (= halbe Dreikantspitze) zum leichteren Eindringen; für gerade Nähte auf Leder, hartem Kunstleder oder ähnlichen Materialien. Nicht geeignet für Gewebe oder Maschenwaren

Nadeldicke NM 100



Ferd. SCHMETZ GmbH

Parkweg 2

72458 Albstadt

Telefon: +49 (0) 7431 / 10-3555

Telefax: +49 (0) 7431 / 10-3542

sales@schmetz.com

www.schmetz.com



SCHMETZ