

SCHMETZ

Needles for sewing protective sportswear

Agujas para coser ropa protectora deportiva

Aiguilles pour la confection de vêtements de protection de sport

Nadeln für die Verarbeitung von Sportschutzbekleidung



This list contains the most frequently used needle systems - strict numerical
Esta lista contiene los sistemas de agujas más utilizados - estricto numéricamente
Cette liste contient des systèmes d'aiguilles les plus utilisés - strictement numérique
Diese Liste enthält die meist verwendeten Nadelsysteme - strikt numerisch

SCHMETZ

Needles for sewing protective sportswear

Agujas para coser ropa protectora deportiva

Aiguilles pour la confection de vêtements de protection de sport

Nadeln für die Verarbeitung von Sportschutzbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DBX1	90 100 110 14 16 18	010	14:25 1
DBX1	120 125 130 140 150 160 19 20 21 22 23	010	20:05 1
DBX1 MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
DBX1 NIT	120 19	010	20:05 8
DBX1 SD1	120 130 140 160 19 21 22 23	030	20:05ME1
DBX1 SD1 SERV 7	120 19	030	20:05ME17
DBX1 SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25 17
DBX1 SERV 7	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 17
DBX1 SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
DBX1 SES	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB1
DBX1 SES	120 125 130 140 160 19 20 21 22 23	010	20:05EB1
DBX1 SES SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB17
DBX1 SES SERV 7	120 130 140 19 21 22	010	20:05EB17
DBX1 SES TN	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB9
DBX1 SES TN	120 130 140 160 19 21 22 23	010	20:05EB9
DBX1 SUK	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB1
DBX1 SUK	120 125 130 140 160 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
DBX1 SUK SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB17
DBX1 SUK SERV 7	120 130 140 19 21 22	010	20:05FB17
DBX1 TN	90 100 110 14 16 18	010	14:25 9
DDX1	120 130 140 160 19 21 22 23	090	50:10 1
DDX1 TN	130 140 21 22	090	50:10 9
DHX1	110 18	130	02:65 2
TQX1 SES	90 100 110 120 14 16 18 19	020	27:90EB1

SCHMETZ

Needles for sewing protective sportswear

Agujas para coser ropa protectora deportiva

Aiguilles pour la confection de vêtements de protection de sport

Nadeln für die Verarbeitung von Sportschutzbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
TQX1 SUK	90 100 110 14 16 18	020	27:90FB1
DPX5	90 100 110 120 125 130 140 150 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05 1
DPX5 MR	3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
DPX5 NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05 8
DPX5 SD1	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	030	20:05ME1
DPX5 SD1 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	20:05ME17
DPX5 SERV 7	90 100 110 120 130 140 150 14 16 18 19 21 22	010	20:05 17
DPX5 SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
DPX5 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05EB1
DPX5 SES NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05EB8
DPX5 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB17
DPX5 SES TN	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	010	20:05EB9
DPX5 SUK	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
DPX5 SUK MR	5.0	010	20:05FB1M
DPX5 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	010	20:05FB17
DPX5 TN	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05 9
TQX7 SES	90 100 110 120 125 14 16 18 19 20	030	47:42EB1
TQX7 SPI	100 16	030	47:42MA1
TQX7 SUK	90 100 110 14 16 18	030	47:42FB1
16X231	90 100 110 14 16 18	010	14:25 1
16X231 MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
16X231 SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25 17
16X231 SES	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB1
16X231 SES SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB17

SCHMETZ

Needles for sewing protective sportswear

Agujas para coser ropa protectora deportiva

Aiguilles pour la confection de vêtements de protection de sport

Nadeln für die Verarbeitung von Sportschutzbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
16X231 SUK	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB1
16X231 SUK SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB17
DPX16 D	100 110 120 125 130 140 160 16 18 19 20 21 22 23	060	37:20MF1
DPX17	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 1
DPX17 GO RRT	100 110 130 140 160 16 18 21 22 23	020	37:23ED1
DPX17 KN	90 100 14 16	030	37:28FB1
DPX17 MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
DPX17 NIT	100 120 130 140 16 19 21 22	020	37:20 8
DPX17 SD1	130 140 160 21 22 23	040	37:20ME1
DPX17 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	020	37:20 17
DPX17 SERV 7 NIT	110 140 18 22	020	37:20 87
DPX17 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20EB1
DPX17 SES MR	5.0	020	37:20EB1M
DPX17 SES NIT	120 130 140 19 21 22	020	37:20EB8
DPX17 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	020	37:20EB17
DPX17 SES SERV 7 NIT	120 130 19 21	020	37:20EB87
DPX17 SES TN	100 110 120 125 130 140 160 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20EB9
DPX17 SUK	90 100 110 120 125 130 140 160 180 200 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25	020	37:20FB1
DPX17 SUK SERV 7	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	020	37:20FB17
DPX17 SUK TN	120 130 140 160 19 21 22 23	020	37:20FB9
DPX17 TN	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 9
24X1	110 18	130	02:65 2
B-27	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
B-27 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8

SCHMETZ

Needles for sewing protective sportswear

Agujas para coser ropa protectora deportiva

Aiguilles pour la confection de vêtements de protection de sport

Nadeln für die Verarbeitung von Sportschutzbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
B-27 SERV 1	110 18	070	03:36 11
B-27 SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
B-27 SES	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36EB1
B-27 SES TN	90 100 110 130 14 16 18 21	040	03:36EB9
B-27 SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36FB1
B-27 TN	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	040	03:36 9
DCX27	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
DCX27 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
DCX27 SERV 1	110 18	070	03:36 11
DCX27 SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
DCX27 SES	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36EB1
DCX27 SES TN	90 100 110 130 14 16 18 21	040	03:36EB9
DCX27 SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36FB1
DCX27 TN	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	040	03:36 9
29-S SES	90 100 110 120 14 16 18 19	020	27:90EB1
29-S SUK	90 100 110 14 16 18	020	27:90FB1
DPX35	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10 1
DPX35 D	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	040	32:10MF1
DPX35 DI	110 120 130 18 19 21	060	32:10KJ1
DPX35 GO RRT	100 110 120 16 18 19	030	32:16ED1
DPX35 SD1	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	050	32:10ME1
DPX35 SD1 SERV 7	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10ME17
DPX35 SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10 17
DPX35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87

SCHMETZ

Needles for sewing protective sportswear

Agujas para coser ropa protectora deportiva

Aiguilles pour la confection de vêtements de protection de sport

Nadeln für die Verarbeitung von Sportschutzbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
DPX35 SES	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10EB1
DPX35 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB17
DPX35 SES SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	030	32:10EB87
DPX35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
DPX35 SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB1
DPX35 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	030	32:10FB17
DPX35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
DPX35 SUK TN	110 120 130 18 19 21	030	32:10FB9
DPX35 TN	110 120 130 140 18 19 21 22	030	32:10 9
UY 128 GAS SD1	130 21	090	38:00ME1
134 (R)	90 100 110 120 125 130 140 150 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05 1
134 (R) MR	3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
134 (R) NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05 8
134 (R) SERV 7	90 100 110 120 130 140 150 14 16 18 19 21 22	010	20:05 17
134 (R) SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
134 (R) TN	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05 9
134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
134 CR	100 110 120 130 16 18 19 21	040	20:05UA1
134 D	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05MF1
134 DH	110 120 130 18 19 21	040	20:05MG1
134 FR-H SERV 7	120 19	090	20:34 17
134 KK D	120 125 130 140 160 19 20 21 22 23	040	20:05MF1

SCHMETZ

Needles for sewing protective sportswear

Agujas para coser ropa protectora deportiva

Aiguilles pour la confection de vêtements de protection de sport

Nadeln für die Verarbeitung von Sportschutzbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
134 SD1	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	030	20:05ME1
134 SD1 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	20:05ME17
134 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05EB1
134 SES NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05EB8
134 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB17
134 SES TN	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	010	20:05EB9
134 SUK	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
134 SUK MR	5.0	010	20:05FB1M
134 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	010	20:05FB17
134-35 (R)	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10 1
134-35 (R) TN	110 120 130 140 18 19 21 22	030	32:10 9
134-35 D	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	040	32:10MF1
134-35 DH	100 110 120 130 140 150 160 16 18 19 21 22 23	050	32:10MG1
134-35 DI	110 120 130 18 19 21	060	32:10KJ1
134-35 GO RRT	100 110 120 16 18 19	030	32:16ED1
134-35 SD1	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	050	32:10ME1
134-35 SD1 SERV 7	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10ME17
134-35 SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10 17
134-35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
134-35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
134-35 SES	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10EB1
134-35 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB17
134-35 SES SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	030	32:10EB87
134-35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97

SCHMETZ

Needles for sewing protective sportswear

Agujas para coser ropa protectora deportiva

Aiguilles pour la confection de vêtements de protection de sport

Nadeln für die Verarbeitung von Sportschutzbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
134-35 SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB1
134-35 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	030	32:10FB17
134-35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
134-35 SUK TN	110 120 130 18 19 21	030	32:10FB9
PFX134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
PFX134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
PFX134 CR	100 110 120 130 16 18 19 21	040	20:05UA1
PFX134 D	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05MF1
135X5	90 100 110 120 125 130 140 150 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05 1
135X5 MR	3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
135X5 NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05 8
135X5 SD1	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	030	20:05ME1
135X5 SD1 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	20:05ME17
135X5 SERV 7	90 100 110 120 130 140 150 14 16 18 19 21 22	010	20:05 17
135X5 SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
135X5 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05EB1
135X5 SES NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05EB8
135X5 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB17
135X5 SES TN	90 100 110 14 16 18	010	20:05EB9
135X5 SUK	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
135X5 SUK MR	5.0	010	20:05FB1M
135X5 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	010	20:05FB17
135X8 TRI	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05MF1
135X16 TRI	100 110 120 125 130 140 160 16 18 19 20 21 22 23	060	37:20MF1

SCHMETZ

Needles for sewing protective sportswear

Agujas para coser ropa protectora deportiva

Aiguilles pour la confection de vêtements de protection de sport

Nadeln für die Verarbeitung von Sportschutzbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
135X17	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 1
135X17 GO RRT	100 110 130 140 160 16 18 21 22 23	020	37:23ED1
135X17 KN	90 100 14 16	030	37:28FB1
135X17 MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
135X17 NIT	100 120 130 140 16 19 21 22	020	37:20 8
135X17 SD1	130 140 160 21 22 23	040	37:20ME1
135X17 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	020	37:20 17
135X17 SERV 7 NIT	110 140 18 22	020	37:20 87
135X17 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20EB1
135X17 SES MR	5.0	020	37:20EB1M
135X17 SES NIT	120 130 140 19 21 22	020	37:20EB8
135X17 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	020	37:20EB17
135X17 SES SERV 7 NIT	120 130 19 21	020	37:20EB87
135X17 SES TN	100 110 120 125 130 140 160 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20EB9
135X17 SUK	90 100 110 120 125 130 140 160 180 200 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25	020	37:20FB1
135X17 SUK SERV 7	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	020	37:20FB17
135X17 SUK TN	120 130 140 160 19 21 22 23	020	37:20FB9
135X17 TN	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 9
149X3 SD1	130 21	090	38:00ME1
175X1 SES	90 100 110 120 14 16 18 19	020	27:90EB1
175X1 SUK	90 100 110 14 16 18	020	27:90FB1
175X7 SES	90 100 110 120 125 14 16 18 19 20	030	47:42EB1
175X7 SPI	100 16	030	47:42MA1
175X7 SUK	90 100 110 14 16 18	030	47:42FB1

SCHMETZ

Needles for sewing protective sportswear

Agujas para coser ropa protectora deportiva

Aiguilles pour la confection de vêtements de protection de sport

Nadeln für die Verarbeitung von Sportschutzbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
190 (R)	90 100 110 120 125 130 140 150 160 14 16 18 19 20 21 22 23	040	47:25 1
190 D	140 160 22 23	070	47:25MF1
190 SES	90 100 110 14 16 18	040	47:25EB1
190 SUK	90 14	040	47:25FB1
MTX190	90 100 110 120 125 130 140 150 160 14 16 18 19 20 21 22 23	040	47:25 1
MTX190 D	140 160 22 23	070	47:25MF1
MTX190 SES	90 100 110 14 16 18	040	47:25EB1
MTX190 SUK	90 14	040	47:25FB1
UY 191 GS	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
UY 191 GS NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
UY 191 GS SERV 1	110 18	070	03:36 11
UY 191 GS SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
UY 191 GS SES	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36EB1
UY 191 GS SES TN	90 100 110 130 14 16 18 21	040	03:36EB9
UY 191 GS SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36FB1
UY 191 GS TN	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	040	03:36 9
214X1	120 130 140 160 19 21 22 23	090	50:10 1
214X1 TN	130 140 21 22	090	50:10 9
287 WH	90 100 110 14 16 18	010	14:25 1
287 WH MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
287 WH SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25 17
287 WH SES	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB1
287 WH SES SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB17
287 WH SES TN	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB9

SCHMETZ

Needles for sewing protective sportswear

Agujas para coser ropa protectora deportiva

Aiguilles pour la confection de vêtements de protection de sport

Nadeln für die Verarbeitung von Sportschutzbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
287 WH SUK	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB1
287 WH SUK SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB17
287 WH TN	90 100 110 14 16 18	010	14:25 9
328 (R)	120 130 140 160 19 21 22 23	090	50:10 1
328 (R) TN	130 140 21 22	090	50:10 9
971 B/1	90 100 14 16	140	38:47 1
DVX971 B	90 100 14 16	140	38:47 1
MY 1023	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
MY 1023 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
MY 1023 SES	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36EB1
MY 1023 SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36FB1
1280 SD1	130 21	090	38:00ME1
1515-01MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
1738 (A)	90 100 110 14 16 18	010	14:25 1
1738 (A) SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25 17
1738 (A) SES	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB1
1738 (A) SES SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB17
1738 (A) SES TN	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB9
1738 (A) SUK	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB1
1738 (A) SUK SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB17
1738 (A) TN	90 100 110 14 16 18	010	14:25 9
1955-01MR	3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
1955-07MR	5.0	010	20:05FB1M
SY 1955	90 100 110 14 16 18	010	20:05 1

SCHMETZ

Needles for sewing protective sportswear

Agujas para coser ropa protectora deportiva

Aiguilles pour la confection de vêtements de protection de sport

Nadeln für die Verarbeitung von Sportschutzbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
SY 1955 TN	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05 9
1985 SES	90 100 110 120 14 16 18 19	020	27:90EB1
1985 SUK	90 100 110 14 16 18	020	27:90FB1
2091 SES	90 100 110 120 125 14 16 18 19 20	030	47:42EB1
2091 SPI	100 16	030	47:42MA1
2091 SUK	90 100 110 14 16 18	030	47:42FB1
2134-35	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10 1
2134-35 GO RRT	100 110 120 16 18 19	030	32:16ED1
2134-35 SD1	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	050	32:10ME1
2134-35 SD1 SERV 7	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10ME17
2134-35 SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10 17
2134-35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
2134-35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
2134-35 SES	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10EB1
2134-35 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB17
2134-35 SES SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	030	32:10EB87
2134-35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
2134-35 SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB1
2134-35 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	030	32:10FB17
2134-35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
2134-35 SUK TN	110 120 130 18 19 21	030	32:10FB9
2134-35 TN	110 120 130 140 18 19 21 22	030	32:10 9
3355-01MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
3355-06MR	5.0	020	37:20EB1M

SCHMETZ

Needles for sewing protective sportswear

Agujas para coser ropa protectora deportiva

Aiguilles pour la confection de vêtements de protection de sport

Nadeln für die Verarbeitung von Sportschutzbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
SY 3355	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 1
SY 3355 GO RRT	100 110 130 140 160 16 18 21 22 23	020	37:23ED1
SY 3355 NIT	100 120 130 140 16 19 21 22	020	37:20 8
SY 3355 TN	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 9
4463-35	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	070	35:45 1
4463-35 SES	70 80 10 12	070	35:45EB1
UOX4463 LG	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	070	35:45 1
UOX4463 LG SES	70 80 10 12	070	35:45EB1

Ferd. Schmetz GmbH SERVICEHOUSE

Bicherouxstraße 53 - 59, 52134 Herzogenrath (Germany)

Phone: +49 (0)2406 - 85 185, Fax: +49 (0)2406 - 85 186

www.schmetz.com, servicehouse@schmetz.com

