

SCHMETZ

Needles of special geometry

Agujas con geometría especial

Aiguilles de géométrie spéciale

Nadeln mit besonderer Geometrie



This list contains the available needle systems - strict numerical

Esta lista contiene los sistemas de agujas disponibles - estricto numéricamente

Cette liste contient des systèmes d'aiguilles les plus utilisés - strictement numérique

Diese Liste enthält die erhältlichen Nadelsysteme - strikt numerisch


SCHMETZ
NEEDLES SINCE 1851

SCHMETZ

Needles of special geometry Agujas con geometría especial Aiguilles de géométrie spéciale Nadeln mit besonderer Geometrie

System	NM / SIZE	PG	CANU
DBX1 KN	55 60 65 70 75 80 90 100 6 8 9 10 11 12 14 16	020	14:26FB1
DBX1 KN TN	55 6	020	14:26FB9
DBX1 MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
DBX1 SD1 SERV 7	120 19	030	20:05ME17
DBX1 SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
DBX1 SERV 7	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 17
DBX1 SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
DBX1 SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB17
DBX1 SES SERV 7	120 130 140 19 21 22	010	20:05EB17
DBX1 SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	020	14:27FB1
DBX1 SF TN	55 60 65 70 75 80 6 8 9 10 11 12	020	14:27FB9
DBX1 SPI SERV 7	65 70 80 90 9 10 12 14	010	14:25MA17
DBX1 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25FB17
DBX1 SUK SERV 7	120 130 140 19 21 22	010	20:05FB17
DCX1 KN	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:35FB1
DCX1 SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:39FB1
DMX1 KN	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:35FB1
DMX1 SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:39FB1
TVX3 KN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	38:05FB1
TVX3 SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 054	070	38:00EB17
TVX3 SF	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	38:06FB1
TVX3 SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11 025 027 029	080	38:06FB9

SCHMETZ

Needles of special geometry Agujas con geometría especial Aiguilles de géométrie spéciale Nadeln mit besonderer Geometrie

System	NM / SIZE	PG	CANU
TVX3 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 9 10 11 12 14 16 18 19 21 025 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB17
DPX5 (R) FHS	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	010	20:02 1
DPX5 GO FK-E RRT	90 14	050	20:20ED11
DPX5 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 180 200 14 16 18 19 21 22 23 24 25	040	20:25AX1
DPX5 GO RRT	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:20ED1
DPX5 KN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	020	20:09FB1
DPX5 LR FHS	80 90 120 12 14 19	040	20:02AX1
DPX5 MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
DPX5 P FHS	70 80 90 10 12 14	040	20:02DL1
DPX5 SD1 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	20:05ME17
DPX5 SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05 17
DPX5 SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
DPX5 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
DPX5 SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB17
DPX5 SES SERV 7 NIT	80 12	010	20:05EB87
DPX5 SF	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB1
DPX5 SF TN	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB9
DPX5 SPI SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	20:05MA17
DPX5 SUK MR	5.0	010	20:05FB1M
DPX5 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05FB17
TVX5 SERV 7	130 140 21 22	060	44:31 17
TVX5 SES SERV 7	130 140 21 22	060	44:31EB17
16X95 SERV 7	120 19	010	14:20 17

SCHMETZ

Needles of special geometry Agujas con geometría especial Aiguilles de géométrie spéciale Nadeln mit besonderer Geometrie

System	NM / SIZE	PG	CANU
16X95 SES SERV 7	120 19	010	14:20EB17
16X231 KN	55 60 65 70 75 80 90 100 6 8 9 10 11 12 14 16	020	14:26FB1
16X231 MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
16X231 SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
16X231 SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB17
16X231 SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	020	14:27FB1
16X231 SPI SERV 7	65 70 80 90 9 10 12 14	010	14:25MA17
16X231 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25FB17
DPX17 GO RRT	100 110 130 140 160 180 16 18 21 22 23 24	020	37:23ED1
DPX17 KN	75 80 90 100 11 12 14 16	030	37:28FB1
DPX17 MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
DPX17 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	020	37:20 17
DPX17 SERV 7 NIT	110 140 18 22	020	37:20 87
DPX17 SES MR	5.0	020	37:20EB1M
DPX17 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	020	37:20EB17
DPX17 SES SERV 7 NIT	120 130 19 21	020	37:20EB87
DPX17 SUK SERV 7	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	020	37:20FB17
B-27 KN	55 60 65 75 80 6 8 9 11 12	050	03:38FB1
B-27 SF	55 60 65 70 75 6 8 9 10 11	050	03:41FB1
B-27 SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11	050	03:41FB9
DCX27 KN	55 60 65 75 80 6 8 9 11 12	050	03:38FB1
DCX27 SF	55 60 65 70 75 6 8 9 10 11	050	03:41FB1
DCX27 SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11	050	03:41FB9
DPX35 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 180 200 14 16 18 19 21 22 23 24 25	040	32:22AX1

SCHMETZ

Needles of special geometry Agujas con geometría especial Aiguilles de géométrie spéciale Nadeln mit besonderer Geometrie

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX35 GO RRT	100 110 120 16 18 19	030	32:16ED1
DPX35 SD1 SERV 7	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10ME17
DPX35 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 150 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10 17
DPX35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
DPX35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
DPX35 SES SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB17
DPX35 SES SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	030	32:10EB87
DPX35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
DPX35 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB17
DPX35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
DVX57 SERV 7	100 110 120 130 16 18 19 21	080	33:30 17
62X45 SERV 7	130 140 21 22	060	44:31 17
62X45 SES SERV 7	130 140 21 22	060	44:31EB17
62X57 SERV 7	100 110 120 130 16 18 19 21	080	33:30 17
B-63 KN	65 70 75 9 10 11	040	35:41FB1
DVX63 KN	65 70 75 9 10 11	040	35:41FB1
71X1 SERV 7	120 19	010	14:20 17
71X1 SES SERV 7	120 19	010	14:20EB17
81X1 KN	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:35FB1
81X1 SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:39FB1
82X1 KN	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:35FB1
82X1 SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	050	03:39FB1
UOX113 GS KN	65 75 9 11 025 029	090	26:66FB1

SCHMETZ

Needles of special geometry Agujas con geometría especial Aiguilles de géométrie spéciale Nadeln mit besonderer Geometrie

System	NM / SIZE	PG	CANU
UOX113 GS SES SERV 7	80 90 130 12 14 21 032 036	080	26:65EB17
UOX113 GS SF	65 9 025	120	26:67FB1
UOX113 GS SUK SERV 7	90 14 036	080	26:65FB17
UY 113 GHS SERV 7	80 90 130 12 14 21 032 036	080	26:65EB17
UY 113 GS KN	65 75 9 11 025 029	090	26:66FB1
UY 113 GS SES SERV 7	80 90 130 12 14 21 032 036	080	26:65EB17
UY 113 GS SF	65 9 025	120	26:67FB1
UY 113 GS SUK SERV 7	90 14 036	080	26:65FB17
UY 118 GKS KN	65 70 75 9 10 11 025 027 029	100	24:12FB1
UY 128 GAS SES SERV7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 054	070	38:00EB17
UY 128 GBS SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 9 10 11 12 14 16 18 19 21 025 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB17
UYX128 GAS KN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	38:05FB1
UYX128 GAS SF	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	38:06FB1
UYX128 GAS SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11 025 027 029	080	38:06FB9
134 (R) FHS	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	010	20:02 1
134 (R) MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
134 (R) SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05 17
134 (R) SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
134 FR-H SERV 7	120 19	090	20:34 17

SCHMETZ

Needles of special geometry Agujas con geometría especial Aiguilles de géométrie spéciale Nadeln mit besonderer Geometrie

System	NM / SIZE	PG	CANU
134 GO FK-E RRT	90 14	050	20:20ED11
134 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 180 200 14 16 18 19 21 22 23 24 25	040	20:25AX1
134 GO RRT	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:20ED1
134 KN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	020	20:09FB1
134 LR FHS	80 90 120 12 14 19	040	20:02AX1
134 P FHS	70 80 90 10 12 14	040	20:02DL1
134 SD1 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	20:05ME17
134 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
134 SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB17
134 SES SERV 7 NIT	80 12	010	20:05EB87
134 SF	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB1
134 SF TN	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB9
134 SPI SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	20:05MA17
134 SUK MR	5.0	010	20:05FB1M
134 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05FB17
134-35 FK-E SERV 7	120 19	100	32:13 17
134-35 FK-E SES SERV7 NIT	120 140 19 22	100	32:13EB87
134-35 FK-E SES SERV7	100 16	100	32:13EB17
134-35 FL SD1 SERV 7	130 21	120	32:12ME17
134-35 FL SERV 7	120 19	070	32:12 17
134-35 FL SES SERV 7	100 110 16 18	070	32:12EB17
134-35 FL SUK SERV 7	120 19	070	32:12FB17
134-35 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 180 200 14 16 18 19 21 22 23 24 25	040	32:22AX1
134-35 GO RRT	100 110 120 16 18 19	030	32:16ED1

SCHMETZ

Needles of special geometry Agujas con geometría especial Aiguilles de géométrie spéciale Nadeln mit besonderer Geometrie

System	NM / SIZE	PG	CANU
134-35 SD1 SERV 7	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10ME17
134-35 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 150 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10 17
134-35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
134-35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
134-35 SES SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB17
134-35 SES SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	030	32:10EB87
134-35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
134-35 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB17
134-35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
135X5 GO FK-E RRT	90 14	050	20:20ED11
135X5 GO RRT	70 75 80 90 100 110 120 130 140 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:20ED1
135X5 KN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	020	20:09FB1
135X5 MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
135X5 SD1 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	20:05ME17
135X5 SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05 17
135X5 SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
135X5 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
135X5 SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB17
135X5 SES SERV 7 NIT	80 12	010	20:05EB87
135X5 SF	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB1
135X5 SF TN	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	020	20:15FB9
135X5 SPI SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	20:05MA17
135X5 SUK MR	5.0	010	20:05FB1M
135X5 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05FB17

SCHMETZ

Needles of special geometry Agujas con geometría especial Aiguilles de géométrie spéciale Nadeln mit besonderer Geometrie

System	NM / SIZE	PG	CANU
135X17 GO RRT	100 110 130 140 160 180 16 18 21 22 23 24	020	37:23ED1
135X17 KN	75 80 90 100 11 12 14 16	030	37:28FB1
135X17 MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
135X17 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	020	37:20 17
135X17 SERV 7 NIT	110 140 18 22	020	37:20 87
135X17 SES MR	5.0	020	37:20EB1M
135X17 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	020	37:20EB17
135X17 SES SERV 7 NIT	120 130 19 21	020	37:20EB87
135X17 SUK SERV 7	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	020	37:20FB17
149X3 KN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	38:05FB1
149X3 SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 054	070	38:00EB17
149X3 SF	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	38:06FB1
149X3 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 9 10 11 12 14 16 18 19 21 025 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB17
149X5 SERV 7	130 140 21 22	060	44:31 17
149X5 SES SERV 7	130 140 21 22	060	44:31EB17
UY 191 GS KN	55 60 65 75 80 6 8 9 11 12	050	03:38FB1
UY 191 GS SF	55 60 65 70 75 6 8 9 10 11	050	03:41FB1
UY 191 GS SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11	050	03:41FB9
215 AH SERV 7	110 18	040	48:21 17
215 AH SES SERV 7	110 18	040	48:21EB17
215 AH SUK SERV 7	110 18	040	48:21FB17
LAX215 SERV 7	110 18	040	48:21 17

SCHMETZ

Needles of special geometry Agujas con geometría especial Aiguilles de géométrie spéciale Nadeln mit besonderer Geometrie

System	NM / SIZE	PG	CANU
LAX215 SES SERV 7	110 18	040	48:21EB17
LAX215 SUK SERV 7	110 18	040	48:21FB17
287 WH KN	55 60 65 70 75 80 90 100 6 8 9 10 11 12 14 16	020	14:26FB1
287 WH KN TN	55 6	020	14:26FB9
287 WH MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
287 WH SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
287 WH SERV 7	120 19	010	14:20 17
287 WH SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB17
287 WH SES SERV 7	120 19	010	14:20EB17
287 WH SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	020	14:27FB1
287 WH SF TN	55 60 65 70 75 80 6 8 9 10 11 12	020	14:27FB9
287 WH SPI SERV 7	65 70 80 90 9 10 12 14	010	14:25MA17
287 WH SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25FB17
558 SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	060	18:58 17
558 SERV 7 TN	100 16	060	18:58 97
558 SES SERV 7	130 21	060	18:58EB17
DOX558 SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	060	18:58 17
DOX558 SERV 7 TN	100 16	060	18:58 97
DOX558 SES SERV 7	130 21	060	18:58EB17
MY 1023 KN	55 60 65 75 80 6 8 9 11 12	050	03:38FB1
MY 1023 SF	55 60 65 70 75 6 8 9 10 11	050	03:41FB1
1280 KN	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	38:05FB1
1280 SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 054	070	38:00EB17

SCHMETZ

Needles of special geometry Agujas con geometría especial Aiguilles de géométrie spéciale Nadeln mit besonderer Geometrie

System	NM / SIZE	PG	CANU
1280 SF	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	080	38:06FB1
1280 SF TN	60 65 70 75 8 9 10 11 025 027 029	080	38:06FB9
1280 SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 9 10 11 12 14 16 18 19 21 025 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB17
1515-01MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
1738 (A) KN	55 60 65 70 75 80 90 100 6 8 9 10 11 12 14 16	020	14:26FB1
1738 (A) KN TN	55 6	020	14:26FB9
1738 (A) SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
1738 (A) SES SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB17
1738 (A) SF	55 60 65 70 75 80 90 6 8 9 10 11 12 14	020	14:27FB1
1738 (A) SF TN	55 60 65 70 75 80 6 8 9 10 11 12	020	14:27FB9
1738 (A) SPI SERV 7	65 70 80 90 9 10 12 14	010	14:25MA17
1738 (A) SUK SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25FB17
1738 A SERV 7	120 19	010	14:20 17
1738 A SES SERV 7	120 19	010	14:20EB17
1955-01MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
1955-06MR	5.0	010	20:05EB1M
1955-07MR	5.0	010	20:05FB1M
2134-35 GO RRT	100 110 120 16 18 19	030	32:16ED1
2134-35 SD1 SERV 7	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10ME17
2134-35 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 150 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10 17
2134-35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
2134-35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
2134-35 SES SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB17

SCHMETZ

Needles of special geometry
Agujas con geometría especial
Aiguilles de géométrie spéciale
Nadeln mit besonderer Geometrie

System	NM / SIZE	PG	CANU
2134-35 SES SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	030	32:10EB87
2134-35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
2134-35 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB17
2134-35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
3355-01MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
3355-06MR	5.0	020	37:20EB1M
SY 3355 GO RRT	100 110 130 140 160 180 16 18 21 22 23 24	020	37:23ED1
5640 SERV 7	100 110 120 130 16 18 19 21	080	33:30 17

Ferd. Schmetz GmbH SERVICE HOUSE
 Bicherouxstraße 53 - 59, 52134 Herzogenrath (Germany)
 Phone: +49 (0)2406 - 85 185, Fax: +49 (0)2406 - 85 186
 www.schmetz.com, servicehouse@schmetz.com

