




Gegenüberstellung der Merkmale an Haushaltsnähmaschinen-Nadeln

Die Universal-Nadel kommt häufig als Standardnadel für alle Arten von Nähprojekten zum Einsatz, da sich mit ihr viele Materialien problemlos verarbeiten lassen. Für alle, die viel nähen und höhere Ansprüche an die Nahtqualität stellen, bietet SCHMETZ ein vielfältiges Sortiment an speziellen Haushaltsnähmaschinen-Nadeln. Hinweise zu deren jeweiligen Anwendungsgebieten liefern bereits die Nadelbezeichnungen. In dieser Übersicht finden sich darüber hinaus detaillierte Angaben zu den Merkmalen der Haushaltsnähmaschinen-Nadeln im Vergleich zur Universal-Nadel.

Wesentliche Merkmale an Nähmaschinen-Nadeln







SCHMETZ

Gegenüberstellung der Merkmale an Haushaltsnähmaschinen-Nadeln

Merkmale

| System | Nadeltyp | Kolben- durchmesser A | Öhr- stellung O1 | Öhr- länge O2 | Öhr- breite O3 | Hohl- kehle | Ab- flachung U1 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 130/705 H | Universal- Nadel | 2,04 | 33,9 | normal | normal | normal | normal |
| 130/705 H SUK | Jersey-Nadel | 2,04 | 33,9 | normal | normal | normal | normal |
| 130/705 H-S | Stretch-Nadel | 2,04 | 33,9 | kürzer | schmaler | speziell | dünnere |
| HAX1 SP | Super Stretch- Nadel | 2,04 | 33,9 | länger | breiter | normal | dünnere |
| HAX1 SP SU | Black Super Stretch-Nadel | 2,04 | 33,9 | länger | breiter | normal | dünnere |
| 130/705 H-J | Jeans-Nadel | 2,04 | 33,9 | normal | normal | normal | normal |
| 130/705 H-JT | Gold Jeans- Nadel | 2,04 | 33,9 | normal | normal | normal | normal |
| 130/705 H-M | Microtex- Nadel | 2,04 | 33,9 | normal | normal | normal | normal |
| 130/705 H-SU XS | Black Super Fein-Nadel | 2,04 | 33,9 | kürzer | normal | speziell | normal |
| 130/705 H DH | Leder-Nadel DH | 2,04 | 33,9 | normal | normal | normal | normal |
| 130/705 H LL | Leder-Nadel LL | 2,04 | 33,9 | normal | normal | normal | normal |
| 130/705 H-Q | Stepp-Nadel | 2,04 | 33,9 | normal | normal | normal | normal |
| 130/705 H-N | Nachstick- Nadel | 2,04 | 33,5 | 2,00 mm | normal | normal | normal |
| 130/705 H-MET | Metallic-Nadel | 2,04 | 33,5 | 2,00 mm | normal | normal | normal |
| 130/705 H-E | Stick-Nadel | 2,04 | 33,9 | länger | breiter | normal | normal |
| 130/705 H-ET | Gold Stick- Nadel | 2,04 | 33,9 | länger | breiter | normal | normal |
| 130/705 H-SU | Black Super Universal-Nadel | 2,04 | 33,9 | länger | breiter | normal | normal |
| 130/705 H SPR | Feder-Stick- Nadel | 2,04 | 33,9 | normal | normal | normal | normal |
| 130/705 H-WING | Hohlsaum- Nadel | 2,04 | 33,9 | kürzer | schmaler | normal | normal |
| 705 DE | Doppelöhr- Nadel | 2,04 | 31,8 und 33,9 | normal | breiter | ohne | normal |
| 705 HDK | Öhrrschlitz- Nadel | 2,04 | 33,9 | kürzer | normal | ohne | normal |

Nadeldicke

| Spitzenform | Oberfläche | Besonderheit | Nadeldicke | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---|---|
| | | | NM 60 | NM 65 | NM 70 | NM 75 | NM 80 | NM 90 | NM 100 | NM 110 | NM 120 | NM 130 | | |
| leicht verrundete Spitze | Standard | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| mittlere Kugelspitze | Standard | | | | • | | | • | • | • | | | | |
| mittlere Kugelspitze | Standard | | | • | | | • | | • | | | | | |
| mittlere Kugelspitze | Standard | spezielles Schaftdesign gegen Nadelbruch und Fehlstiche, vergrößertes Öhr und Rinne | | • | | | • | | • | | | | | |
| mittlere Kugelspitze | Antihaft | spezielles Schaftdesign gegen Nadelbruch und Fehlstiche, vergrößertes Öhr und Rinne | | | | | • | | • | | | | | |
| mittlere Kugelspitze | Standard | spezielles Schaftdesign gegen Nadelbruch und Fehlstiche | | | • | | | • | • | • | • | | | |
| mittlere Kugelspitze | Verschleißschutz | spezielles Schaftdesign gegen Nadelbruch und Fehlstiche | | | | | | | • | • | | | | |
| schlanke, spitze Spitze | Standard | spezielles Schaftdesign gegen Nadelbruch und Fehlstiche | • | | • | | | • | • | • | • | | | |
| schlanke, leicht verrundete Spitze | Antihaft | sehr schlankes Nadeldesign für schonende Materialverarbeitung | • | | • | | | | | | | | | |
| halbe Dreikantspitze | Standard | | | | | | | | | | | | • | |
| Lederlinksspitze | Standard | | | | • | | | • | • | • | • | • | • | |
| schlanke, leicht verrundete Spitze | Standard | spezielles Schaftdesign gegen Nadelbruch und Fehlstiche | | | | | • | | • | | | | | |
| leicht verrundete Spitze | Standard | | | | • | | | • | • | • | | | | |
| leicht verrundete Spitze | Standard | | | | | | | • | • | | | | | |
| mittlere Kugelspitze | Standard | | | | | | • | | • | | | | | |
| mittlere Kugelspitze | Verschleißschutz | | | | | | • | | • | | | | | |
| leicht verrundete Spitze | Antihaft | spezielles Schaftdesign gegen Nadelbruch und Fehlstiche, vergrößertes Öhr und Rinne | | | • | | | • | • | • | • | | | |
| leicht verrundete Spitze | Standard | Spiralfeder als Nähfuß  | | | | | | • | | | | | | |
| Spezialspitze | Standard | Schaft flügelartig verbreitert  | | | | | | | | | • | | • | |
| leicht verrundete Spitze | Standard | 2 Öhre  | | | | | | • | | | | | | |
| leicht verrundete Spitze | Standard | Öhr seitlich geschlitzt  | | | | | | • | • | | | | | |



Weitere Informationen zum Thema Haushaltsnadeln erhalten Sie hier:

FERD. SCHMETZ GMBH, Im Stöcken 5, 72458 Albstadt, Deutschland

Tel. +49 (0)7431 / 10-3555, Fax +49 (0)7431 / 10-3542, sales@schmetz.com, www.schmetz.com



SCHMETZ