

Nål- ABC

Nålar till
hushållssymaskiner



SCHMETZ

Innehållsförteckning

Bra att känna till

Förpackning	4	Byte av nål	8
Nålens uppbyggnad	5	Nålsöga	9
Branschstandard	6	Nålgrovlek	10
Spetsformer	7	Beläggningar	11

Nåltyper

Universal	12	Färgmarkeringar	28
Jersey	13	Gold Broderi	30
Stretch	14	Black Super Universal	31
Super Stretch	15	Hålsöm	32
Black Super Stretch	16	Dubbelt öga	33
Jeans	17	Snabbpåträdning	34
Gold Jeans	18	Tvilling-/Trilling	35
Microtex	19	Tvilling-Universal	36
Black Super Fein	20	Tvilling-Universal BR	37
Läder DH	21	Tvilling-Stretch	38
Läder LL	22	Tvilling-Jeans	39
Quilt	23	Tvilling-Broderi	40
Topstitch	24	Tvilling-Metallic	41
Gold Topstitch	25	Tvilling-Hålsöm	42
Metallic	26	Trilling-Universal	43
Broderi	27	Specialmaskiner	44

Tyg-ABC

Nålrekommendationer 46

SCHMETZ Nål-ABC innehåller
endast nålar för vanligt förekommande
hushållssymaskiner.

Dessa nålar är avsedda för användning
i hushållssymaskiner från alla tillverkare.



Följ oss på **sociala medier** och håll dig uppdaterad!



@schmetz_official

Förpackning



**Din symaskin blir
aldrig bättre än den
nål du använder!**

Nålens uppbyggnad

Vy framifrån

Vy från sidan


Nålgrovlek

NM 90

SIZE 14



Branschstandard för hushållssymaskiner



Den industriella skaftdesignen med rundade kanter på trådspåret minimerar trådbrott. Tack vare den optimerade skaftformen är nålen mer stabil, vilket minskar risken för nålbrott. Den optimerade hålkälen möjliggör säker slingbildning och förebygger hoppstyg.

SCHMETZ spetsformer för symaskinsnålar till hushållssymaskiner

Smal, spetsig spets



Spetsig spets



Smal, lätt rundad spets



Lätt rundad spets



Medelkulspets



Halv triangulär spets DH



Lädervänsterspets LL



Byte av nål

Byt nål regelbundet!

Det är det enklaste sättet att få bättre sömmar.

Slitna eller skadade nålar leder ofta till:

- fransade trådar eller trådbrott
- hoppstyggn eller ojämna stygn
- hopdragna sömmar
- skadade tyger
- knackande ljud medan man syr



Tumregel:

Vi rekommenderar att du byter nål efter ca 8 timmars sytid. Ett sätt som kan vara lätt att komma ihåg är att byta nål i början av varje nytt projekt.

Dessutom kan ett enkelt test användas för att kontrollera att nålen fortfarande är i perfekt skick:

Stick in nålen i en gammal nylonstrumpa. Om den fastnar eller drar med sig trådar när du för in eller drar ut den ska du sluta använda den eftersom spetsen är skadad.



Jämförelse av nålsöga

Universalnål



Stretchnål



Gold Broderinål



Black Super
Universalnål



Metallicnål



Nålgrovlek


Nålgrovleksbeteckningen NM är baserad på det metriska systemet. NM-beteckningen motsvarar 100 gånger nålskaftets diameter i millimeter (t.ex. NM 90 = 0,9 mm skaftdiameter).

SIZE-beteckningen är vanlig i många engelskspråkiga och asiatiska länder.

För båda beteckningarna gäller följande:
Ju högre siffra, desto grövre nål.

Passar vald nålgrovlek till sytråden?

Nålens grovlek måste inte enbart passa tyget utan även trådens grovlek. Den måste kunna passera obehindrat genom nålsögat. Det kan du ta reda på med ett enkelt test: Håll sytråden mot nålen i en vinkel på cirka 45°. När nålens grovlek och grovleken på tråden passar perfekt glider nålen långsamt ned längs tråden på grund av sin egenvikt.



Beläggningar på SCHMETZ symaskinsnålar



Standardbeläggningen skyddar nålen mot korrosion och slitage vid vanlig sömnad.



GOLD-serien erbjuder extra hållbarhet: Den guldfärgade slitskyddsbeläggningen är särskilt lämplig för de som syr ofta, sy-intensiva projekt eller sömnad i krävande, tunga tyger. Mindre handhavningsfel kompenseras av den extra hårda beläggningen samtidigt som nålen behöver bytas mindre ofta tack vare dess längre hållbarhet.



BLACK-serien används för känsliga tyger och självhäftande material. Den svarta non-stick-beläggningen minimerar vidhäftning av limmet på nålen eller i ögat och förhindrar därmed hoppstyggn och trådbrott. Nålens förbättrade glidförmåga möjliggör dessutom skonsam sömnad vid känsliga material.



UNIVERSAL

130/705 H

SCHMETZ

UNIVERSAL



scan me



System 130/705 H

med lätt rundad spets; för problemfri sömnad av många olika tygkvaliteter

Nålgrovlek

NM 60 till NM 130, även sorterade

Alternativ beteckning

HAX1, 15x1, 15x1 H, 705 H, 130 R, SY 2000, SY 2020, SY 2031

Finns även som Tvilling- och Trillingnål

JERSEY



System 130/705 H SUK

med medelkulsjets; för stickade och virkade tyger

Nålgrovlek

NM 70 till NM 100, även sorterade

Alternativ beteckning

HAX1 SUK, 15x1 H SUK, 15x1 H M BALL, SY 2021, SY 2033

STRETCH

scan me



System 130/705 H-S

med medelkulpets; för elastiska material och högelastiska stickade tyger

Den kraftigare kolvfasningen i kombination med det speciella ögonpartiet och hålkälsformen förhindrar hoppstyg, särskilt i högelastiska material.

Nålgrovlak

NM 65, NM 75, NM 90, även sorterade

Alternativ beteckning

705 HS, SY 2045

Finns även som Tvillingnål

SUPER STRETCH

scan me



System HAx1 SP

Stretchnål med bredare öga, bredare trådspår och speciell skaftdesign; för sömnad med tjockare tråd och för att förhindra nålbrott – som alternativ till Stretchnål för elastiska tyger och högelastiska stickade tyger

Nålgrovlek

NM 65, NM 75, NM 90, även sorterade

Alternativ beteckning

15x1 SP

Även för lämpliga overlockmaskiner

BLACK SUPER STRETCH

scan me



System HAx1 SP SU

med medelkulspets; öga och trådspår breddade; non-stick-beläggningen ger bättre glid och den speciella skaftdesignen minskar risken för nålbrott och hoppstyg; för känsliga högelastiska stretchtyger som t.ex. underkläder

Nålgrovlek

NM 75 och NM 90

JEANS



System 130/705 H-J

med medelkulspets, som lättare tränger igenom fasta, kraftiga tyger utan att skada materialet; den speciella designen på skaftet förhindrar att nålen böjs och minskar risken för nålbrott och hoppstyg; för denim (jeans) och liknande fasta tyger

Nålgrovlek

NM 70 till NM 110, även sorterade

Alternativ beteckning

SY 2026

Finns även som Tvingingnål

GOLD JEANS



System 130/705 H-JT

med medelkulspets; längre hållbarhet av nålen tack vare slitskyddsbeläggning; den speciella designen på skaftet förhindrar att nålen böjs och minskar risken för nålbrott och hoppstyg; för större projekt med denim (jeans) och liknande fasta tyger

Nålgrovlak

NM 90 och NM 100

MICROTEX

scan me



System 130/705 H-M

med extra spetsig, smal spets för att lättare tränga in i mycket fina eller tätvävda material; för extra raka stygn vid kantstickning; även för siden, mikrofiber, belagda material, folier och konstskinn

Nålgrovlek

NM 60 till NM 110, även sorterade

Alternativ beteckning

SY 2023

BLACK SUPER FINE

scan me



System 130/705 H-SU XS

med smal, lätt avrundad spets; den mycket smala nåldesignen och den glidande non-stick-beläggningen säkerställer särskilt skonsam sömnad av känsliga material och minskad vidhäftning på nålen; för mycket fina, känsliga och lätta tyger som siden, organza, voile och viskos, även i kombination med vidhäftande stabiliserande material

Nålgrovlak

NM 60 och NM 70

LÄDER DH



System 130/705 H DH

med skärspets DH (= halv triangulär spets) för att lättare tränga igenom; för raka stygn på läder, hårt konstläder eller liknande material

Nålgrovlak NM 100

Inte lämplig för vävda eller stickade tyger

LÄDER LL

scan me



System 130/705 H LL

med skärspets LL (= lädervänsterspets) för att lättare tränga igenom; för dekorsöm med diagonalstyggn på läder, hårt konstläder eller liknande material

Nålgrovlek

NM 70 till NM 120, även sorterade

Alternativ beteckning

HAx1 LL, 15x2 N TW, 15x2 TW, 130 LL, SY 2032

Inte lämplig för vävda eller stickade tyger

QUILT

scan me



System 130/705 H-Q

med extra smal, lätt rundad nålspets som lätt kan tränga igenom tjocka lager utan att materialet skadas; för sömnadsarbeten som exempelvis quiltning och lapptechnik

Nålgrovlek

NM 75 och NM 90, även sorterade

Alternativ beteckning

130/705 H-QU, SY 2019

TOPSTITCH

scan me



System 130/705 H-N

med extra långt nålsöga (2 mm i alla nålgrovlekar) jämfört med Universal- eller Broderinålar; för dekor- och sömnadsarbeten med grövre tråd samt för brodering (reparation av broderi)

Nålgrovlek

NM 70 till NM 100, även sorterade

Alternativ beteckning

130 N, SY 2011

GOLD TOPSTITCH



System 130/705 H-NT


med extra långt nålsöga (2 mm i alla nålgrovlekar) jämfört med Universal- eller Broderinålar; längre hållbarhet av nålen tack vare slitskyddsbeläggning; för dekorations- och sömnadsarbeten med metalltråd eller grövre tråd samt för quiltning

Nålgrovlek

NM 80 och NM 90

METALLIC

scan me



System 130/705 H-MET

med extra långt nålsöga (2 mm i alla nålgrovlekar)
jämfört med Universal- eller Broderinålar;
för sömnad med special- eller effektrådar,
särskilt för metalltrådar

Nålgrovlek

NM 80 och NM 90

Alternativ beteckning

130 MET, 130/705 H-MF

Finns även som Tvingnål

BRODERI



System 130/705 H-E

med medelkulspets; extra brett nålsöga (jämfört med Universalnål) och brett trådspår för grövre trådar och ulltrådar; för broderiarbeten

Nålgrovlek

NM 75 och NM 90, även sorterade


Alternativ beteckning

130/705 H-EB, HAx130 EBBR, SY 2044

Finns även som Tvillingnål

SCHMETZ färgmarkering

Med färgkoden på den konformade delen av SCHMETZ nålar för hushållssymaskiner kan du snabbt se nåltyp och grovlek. Den första färgen identifierar nåltypen och den andra färgen nålgrovleken.



Observera: [X symbol] Ingen färgmarkering används för denna applikation.
Endast nålgrovleken är färgmarkerad.

GOLD BRODERI

scan me



System 130/705 H-ET

med medelkulspets; större öga; slitskyddsbeläggning som ger längre hållbarhet vid användning med många stygn; för broderi med broderimaskiner, dekorstyggn eller frihandsbroderi och fasta material

Nålgrovlek

NM 75 och NM 90

BLACK SUPER UNIVERSAL



System 130/705 H-SU

med lätt rundad spets; speciell skaftdesign; non-stick-beläggningen gör att mindre limrester fastnar på nålen och förhindrar tillsammans med det extra stora ögat att tråden fransar; det speciella ögat, tillsammans med hålkälsformen, förhindrar hoppstyg; för broderi med självhäftande broderistabilisering och spraylim, kardborrband och för andra krävande material

Nålgrovlek

NM 70 till NM 100, även sorterade

HÅLSÖM

scan me



System 130/705 H-WING

med vingliknande extra brett nålskaft som trycker tyget åt sidan; för dekorsömmar och hålsömmar i lösvävda tyger

Nålgrovlak

NM 100 och NM 120

Alternativ beteckning

SY 2040

Finns även som Tvillingnål i kombination med en Universalnål

DUBBELT ÖGA

705 DE

SCHMETZ

DOPPELÖHR
DOUBLE EYE



scan me



System 705 DE

med två ögon; för dekorsömnad
med effektråd

Nålgrovlak

NM 80

SNABBPÅTRÄDNING

scan me



System 705 HDK

Universalnål med liten skåra på sidan av nålsögat som gör att tråden kan glida in i ögat; för att enkelt kunna trä sytråden i ögat

Nålgrovlek

NM 80 och NM 90

Ej lämplig för fina, tunna eller ömtåliga material

Ej lämplig för maskiner med oscillerande gripare

Tvilling- och Trillingnålar




Tvilling- och Trillingnålar är endast lämpliga för zickzack-maskiner med tvärstående gripare. För nästan alla typer av syarbeten finns det även Tvillingnålar som har samma egenskaper som en motsvarande enkelnål.

Användningsområde

Stråveck, en- och flerfärgade dekorsömmar, fällsömmar



Här får du information om optimal användning av Tvilling- och Trillingnålar.



TVILLING-UNIVERSAL



System 130/705 H ZWI 1.6

Nålavstånd 1,6 mm

Nålgrovlak NM 70 och NM 80

System 130/705 H ZWI 2.0

Nålavstånd 2,0 mm

Nålgrovlak NM 80

System 130/705 H ZWI 2.5

Nålavstånd 2,5 mm

Nålgrovlak NM 80

System 130/705 H ZWI 3.0

Nålavstånd 3,0 mm

Nålgrovlak NM 90

System 130/705 H ZWI 4.0

Nålavstånd 4,0 mm

Nålgrovlak NM 80 till NM 100

TVILLING-UNIVERSAL EXTRA BRED

scan me



System 130/705 H ZWI BR 6.0

Nålavstånd 6,0 mm

Nålgrovlak NM 100

System 130/705 H ZWI BR 8.0

Nålavstånd 8,0 mm

Nålgrovlak NM 100

Lämplig för hushållssymaskiner som har ett minst 6 mm resp. 8 mm brett urtag i nålplattan och pressarfoten.

TVILLING-STRETCH

scan me



System 130/705 H-S ZWI 2.5

Nålavstånd 2,5 mm

Nålgrovlak NM 75

System 130/705 H-S ZWI 4.0

Nålavstånd 4,0 mm

Nålgrovlak NM 75

TVILLING-JEANS

scan me



System 130/705 H-J ZWI 4.0

Nålavstånd 4,0 mm

Nålgrovlak NM 100

TVILLING-BRODERI



System 130/705 H-E ZWI 2.0

Nålavstånd 2,0 mm

Nålgrovlak NM 75

System 130/705 H-E ZWI 3.0

Nålavstånd 3,0 mm

Nålgrovlak NM 75

TVILLING-METALLIC

scan me



System 130/705 H-MET ZWI 2.5

Nålavstånd 2,5 mm

Nålgrovlak NM 80

Alternativ beteckning

130 MET ZWI 2,5

System 130/705 H-MET ZWI 3.0

Nålavstånd 3,0 mm

Nålgrovlak NM 90

Alternativ beteckning

130 MET ZWI 3,0

TVILLING-HÅLSÖM



System 130/705 H-WING ZWI 2.5

Nålavstånd 2,5 mm

Nålgrovlak NM 100

Alternativ beteckning

130/705 H ZWIHO 2,5

En Hålsömsnål i kombination
med en Universalnål

TRILLING-UNIVERSAL

scan me



System 130/705 H DRI 2.5

Nålavstånd 2,5 mm

Nålgrovlek NM 80

System 130/705 H DRI 3.0

Nålavstånd 3,0 mm

Nålgrovlek NM 80

Nålar till specialmaskiner

Till specialmaskiner som overlock, longarm, höghastighetssömnad etc. kan andra nålsystem krävas, t.ex. ELx705 CF eller 287 WH, vars mått och/eller egenskaper skiljer sig från vanliga hushållsnålar. Se bruksanvisningen för din maskin så får du hjälp med att välja rätt nål för att säkerställa optimal funktion.

Vår produktportfölj innehåller ett brett urval av nålar för alla symaskinsmodeller. Skanna bara QR-koden för ytterligare information och för att utforska hela vårt sortiment.



Produktkatalog



Sy vad du vill.

Mer information finns på:
schmetz.com



SCHMETZ

A

Ajour Jerseynål 70 till 90

Alcantara Microtexnål eller Universalnål
70 till 100

Arbetskläder Jeansnål 100, 110;
Gold Jeansnål 100

B

Bäckeblöja Universalnål 70 till 90

Batist Universalnål eller Black Super Fine nål
60, 70

Belagda material Microtexnål 70 till 110;
vid kladdig nål Black Super Universalnål
70 till 100

Belseta Microtexnål 70 till 90

Bouclé Jerseynål 70 till 90

Broderi Broderinål eller Gold Topstitchnål (vid
frekvent användning) 75, 90; Topstitchnål (för
grova eller ömtåliga trådar) eller Black Super
Universalnål (vid användning av självhäftande
stabilisering) 70 till 100; Gold Topstitchnål
eller Metallicnål (för metalltrådar) 80, 90

Broderi med självhäftande stabilisering

Black Super Universalnål 70 till 100

Brokad Universalnål eller Microtexnål 70 till 90

C

Chambray Universalnål 80, 90

Changeant Universalnål eller Microtexnål
60 till 80; Black Super Fine nål 60, 70

Charmeuse Black Super Fine nål 60, 70

Chenille Universalnål 90

Chiffon Black Super Fine nål, Universalnål eller Microtexnål 60, 70

Chintz Universalnål eller Microtexnål 70 till 90

Cord/Kord Universalnål eller Jeansnål 80 till 100; Gold Jeansnål 90, 100

Crêpe de Chine Universalnål eller Microtexnål 60 till 80; Black Super Fine nål 60, 70

Crêpe Universalnål eller Microtexnål 60 till 80; Black Super Fine nål 60, 70

Crinkle/Crash Universalnål eller Microtexnål 60 till 80; Black Super Fine nål 60, 70

Cupro Microtexnål 60 till 80; Black Super Fine nål 60, 70

- D** **Dekorsöm, flerfärgad** nål med dubbelt öga 80; Tvillingnål (för olika användningsområden erbjuds specialnålar) 70 till 100, nålavstånd 1,6 mm till 8,0 mm; Trilling-Universalnål 80, nålavstånd 2,5 mm eller 3,0 mm; Topstitchnål 70 till 100; Gold Topstitchnål 80, 90
- Dekorsöm, treradig** Trilling-Universalnål 80, nålavstånd 2,5 mm eller 3,0 mm
- Dekorsöm, tvåradig** Tvillingnål (specialnålar finns för olika användningsområden) 70 till 100, nålavstånd 1,6 mm till 8,0 mm
- Denim** Jeansnål 70 till 110; Gold Jeansnål (för de som syr mycket) 90, 100; Tvilling-Jeansnål (för markerade sömmar) 100

Devoré Stretchnål 65, 75, 90; Black Super Fine
nål 70

Double Face Universalnål 70 till 110

Duktyg Universalnål 60 till 100

E **Effekttråd** Broderinål eller Gold Broderinål 75,
90; Metallicnål eller Gold Topstitchnål 80, 90;
Topstitchnål 70 till 100

Elastiska material Stretchnål eller Super
Stretchnål (för grövre sytråd) 65, 75, 90; Black
Super Stretchnål (för känsliga tyger) 75, 90

F **Filt** Universalnål 80 till 100

Finjersey Stretchnål eller Super Stretchnål
(för grövre sytråd) 65, 75; Black Super
Stretchnål (för känsliga tyger) 75

Flanell Universalnål 70 till 90

Fleece/Termovelour Universalnål 70 till 90;
Stretchnål eller Super Stretchnål (för grövre
sytråd) 75, 90

Folier (plastfolie, konstläder, vaxduk)

Microtexnål 60 till 110

Fransk frotté/Jogging tyg Jerseyhål 80
till 90; Stretchnål eller Super Stretchnål
(för grövre sytråd) 75, 90

Frotté Universalnål 80, 90

Fuskpäls/Konstpäls Jerseyhål 80 till 100;
Super Stretchnål eller Black Super
Stretchnål 90

G

Gabardin Universalnål eller Jeansnål 70 till 100; Gold Jeansnål 90, 100

Gardiner Universalnål eller Jerseyhål 80, 90

Gasväv Jerseyhål 70, 80

Georgette (även Crêpe Georgette)

Universalnål eller Microtexnål 60 till 80;

Black Super Fine nål 60, 70

Gobelängtyg Universalnål 90

H

Hålsömmar Hålsömsnål 100, 120;

Tvilling-Hålsömsnål 100

Halvlinne Universalnål 70, 80

Högelastiska stickade tyger (med elastan)

Stretchnål eller Super Stretchnål (för grövre sytråd) 65, 75; Black Super Stretchnål (för känsliga tyger) 75

J

Jacquard Universalnål 80 till 100

Jeans Jeansnål 70 till 110; Gold Jeansnål (för de som syr mycket) 90, 100; Tvilling-Jeansnål (för markerade sömmar) 100

Jersey Jerseyhål 70, 80; Stretchnål (för elastiskt material) eller Super Stretchnål (för grövre sytråd) 65, 75; Black Super Stretchnål (för känsliga tyger) 75

Jute Universalnål 80, 90

K

Kapptyger Universalnål 90 till 130

Kardborrband Black Super Universalnål 80 till 100

Konstläder, hårt Lädernål LL (för dekorativa sneda stygn) 100 till 120; Lädernål DH (för raka stygn) 100

Konstläder, mjukt Microtexnål eller Universalnål 70 till 100

Korktyg Microtexnål eller Universalnål 70 till 90

Korsettyger Stretchnål, Super Stretchnål eller Black Super Stretchnål 75, 90

Kostymer Universalnål 80, 90

Kypert Jeansnål 70 till 110;
Gold Jeansnål 90, 100

L

Läder (äkta), tjockt Lädernål LL (dekorativa sneda stygn) 100 till 120; Lädernål DH (för raka stygn) 100

Läder (äkta), tunnt Lädernål LL eller Microtexnål 70 till 90

Lakansväv Universalnål 70 till 100

Lamé Microtexnål 60 till 90

Lapp teknik Quiltnål 75, 90; Topstitchnål eller Microtexnål 80, 90

Lavabel Universalnål 60 till 90; Black Super Fine nål 60, 70

Linne Universalnål 80, 90

Loden universalnål 80 till 130

M **Markistyg** Jeansnål eller Universalnål 80 till 100; Gold Jeansnål 90, 100
Metallsytråd/Metallbroderitråd Metallicnål eller Gold Topstitchnål 80, 90; Gold Broderinål 75, 90
Mikrofiberväv Microtexnål 60 till 90
Muslin Universalnål 70 till 90

N **Nässeltyg** Universalnål 80 till 100
Neopren Black Super Stretchnål, Super Stretchnål eller Stretchnål 75, 90
Nickityg, Plysch Stretchnål eller Super Stretchnål 75, 90
Nylon Universalnål eller Microtexnål 60 till 90; Black Super Fine nål 60, 70

O **Oljeskinn** Universalnål eller Jeansnål 90 till 110; Gold Jeansnål 90, 100
Organdi Universalnål, Black Super Fine nål eller Microtexnål 60, 70
Organza Universalnål, Black Super Fine nål eller Microtexnål 60, 70

P **Paljettyg** Microtexnål 70 till 90; Stretchnål eller Super Stretchnål 75, 90
Pälsimitation (Funfur) Jerseyenål eller Universalnål 70 till 100

Pannesammet (krossad sammet) Stretchnål, Super Stretchnål eller Black Super Stretchnål 75; Universalnål 70, 80

Papper Microtexnål (vid få lager) 80, 90; Lädernål DH (vid många lager) 100

Polyester Universalnål eller Microtexnål 60 till 100

Poplin Microtexnål eller Universalnål 60 till 80; Black Super Fine nål 60, 70

PUL (polyuretanlaminat) Microtexnål 70 till 90

PVC-presenning Microtexnål 90, 100

Q **Quiltning** Quiltnål 75, 90; Topstitchnål, Gold Topstitchnål eller Microtexnål 80, 90

R **Reversibel** Universalnål eller Jerseyenål 70 till 100

Romanit Jersey/Punto di Roma Jerseyenål 70 till 90; Stretchnål eller Super Stretchnål (för grövre sytråd) 75, 90

S **Sammet** Stretchnål, Super Stretchnål (för grövre sytråd) eller Black Super Stretchnål (för känsliga tyger) 75, 90; Universalnål 70 till 90

Sängkläder, Jersey Stretchnål eller Super Stretchnål 75, 90

Satin Black Super Fine nål 60, 70

Scuba-tyg Stretchnål eller Super Stretchnål (för grövre sytråd) 75, 90; Jerseyenål 80, 90

Segelduk/Canvas Jeansnål eller Universalnål 90 till 110; Gold Jeansnål 90, 100

Siden Black Super Fine nål 60, 70; Microtexnål 60 till 90

Sidenjersey Stretchnål eller Super Stretchnål (för grövre sytråd) 65, 75; Black Super Stretchnål 75

Single Jersey Stretchnål eller Super Stretchnål (för grövre sytråd) 65, 75; Black Super Stretchnål (för känsliga tyger) 75

Skjortor med stretch Stretchnål, Super Stretchnål (för grövre sytråd) eller Black Super Stretchnål (för känsliga tyger) 75

Skjortor Universalnål 70, 80

Softshell Microtexnål eller Universalnål 80 till 100

Sömnad med självhäftande stabilisatorer Black Super Universalnål 70 till 100; Black Super Fine nål 60, 70; Black Super Stretchnål 75, 90

Spets Universalnål 70 till 90; Stretchnål, Super Stretchnål eller Black Super Stretchnål (för känsliga material) 75, 90

Stickat bomullstyg Jerseyråd 70 till 90; Stretchnål eller Super Stretchnål 75, 90

Stickat tyg Jerseyråd 70 till 100; Stretchnål (för elastiskt material) eller Super Stretchnål (för grövre sytråd) 65, 75, 90; Black Super Stretchnål (för känsliga tyger) 75, 90

Stråveck Tvillingnål (för olika användningsområden erbjuds speciella Tvillingnålar) 70 till 100, nålavstånd 1,6 till 4,0 mm; Tvilling-Stretchnål (för elastiska material) 75, nålavstånd 2,5 mm eller 4,0 mm

Sweatshirttyger Jerseynål 70 till 90; Stretchnål eller Super Stretchnål (för grövre sytråd) 75, 90

T **Taft** Black Super Fine nål, Microtexnål eller Universalnål 60, 70

T-shirt-fållar/-kantavslutningar Tvilling-Stretchnål 75, nålavstånd 2,5 mm eller 4,0 mm

Tvättbart papper Microtexnål eller Lädernål LL 80 till 100; Lädernål DH 100

Tyll Universalnål eller Jerseynål 70, 80

U **Ullväv/ullblandning** Universalnål 70 till 100

Underkläder Stretchnål, Super Stretchnål eller Black Super Stretchnål 75, 90

V **Vaxduk** Microtexnål 80 till 100

Velour Universalnål 70 till 100

Viskos Universalnål 60 till 80 eller Black Super Fine nål 60, 70

Voile Black Super Fine nål 60, 70; Universalnål 60 till 80

**Materialen kan variera mycket och är
därför endast allmänna rekommendationer.
SCHMETZ rekommenderar att nålen först
testas på en restbit.**



schmetz.com



Produktkatalog

Ferd. SCHMETZ GmbH
Parkweg 2
72458 Albstadt, Tyskland
service@schmetz.com

Återförsäljarens stämpel

