

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung



This list contains the most frequently used needle systems - strict numerical
Esta lista contiene los sistemas de agujas más utilizados - estricto numéricamente
Cette liste contient des systèmes d'aiguilles les plus utilisés - strictement numérique
Diese Liste enthält die meist verwendeten Nadelsysteme - strikt numerisch

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
BQX1	90 100 14 16	060	30:15JB1
DAX1	70 75 80 90 100 110 120 130 10 11 12 14 16 18 19 21	010	04:45 1
DAX1 SES	80 12	010	04:45EB1
DBX1	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
DBX1	120 19	010	20:05 1
DBX1 MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
DBX1 NIT	80 12	010	14:25 8
DBX1 NIT	120 19	010	20:05 8
DBX1 SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
DBX1 SERV 7	120 19	010	20:05 17
DBX1 SERV 7 NIT	120 19	010	20:05 87
DBX1 SES	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25EB1
DBX1 SES	120 19	010	20:05EB1
DBX1 SES NIT	75 80 90 11 12 14	010	14:25EB8
DBX1 SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB17
DBX1 SES SERV 7	120 19	010	20:05EB17
DBX1 SES TN	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB9
DBX1 SES TN	120 19	010	20:05EB9
DBX1 SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25FB1
DBX1 SUK	120 19	010	20:05FB1
DBX1 SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25FB17
DBX1 SUK SERV 7	120 19	010	20:05FB17
DBX1 TN	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	010	14:25 9
DHX1	110 18	130	02:65 2

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX1	80 100 110 12 16 18	050	06:50 1
DVX1	100 110 125 140 16 18 20 22 040 044 049 054	040	36:05 1
DVX1 SUK	110 125 18 20 044 049	040	36:05FB1
TQX1	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21	020	27:90JB1
TQX1 SES	65 70 75 80 85 90 100 110 120 9 10 11 12 13 14 16 18 19	020	27:90EB1
TQX1 SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	020	27:90FB1
LWX2 T	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	43:45CC1
LWX2 T SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	190	43:45CB1
LWX3 T	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	200	39:70CC1
TQX3	80 90 100 110 12 14 16 18	060	44:15JB1
TVX3	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00 1
TVX3 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00EB1
TVX3 SES NIT	70 75 10 11 027 029	070	38:00EB8
TVX3 SES SERV 1	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	100	38:00EB11
TVX3 SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00EB17
TVX3 SES TN	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18 027 029 032 036 040 044	070	38:00EB9
TVX3 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB1
TVX3 SUK NIT	70 10 027	070	38:00FB8
TVX3 SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB17

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
TVX3 SUK SERV 8	65 9 025	070	38:00FB18
TVX3 TN	75 80 90 110 11 12 14 18 029 032 036 044	070	38:00 9
LWX4 T	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	200	39:70CC1
DPX5	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	010	20:05 1
DPX5 MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	010	20:05 1M
DPX5 NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05 8
DPX5 SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05 17
DPX5 SERV 7 NIT	120 19	010	20:05 87
DPX5 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	010	20:05EB1
DPX5 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
DPX5 SES NIT	70 75 80 100 110 120 10 11 12 16 18 19	010	20:05EB8
DPX5 SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05EB17
DPX5 SES SERV 7 NIT	80 12	010	20:05EB87
DPX5 SES TN	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05EB9
DPX5 SPI NIT	70 80 10 12	010	20:05MA8
DPX5 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	010	20:05FB1
DPX5 SUK NIT	70 80 10 12	010	20:05FB8
DPX5 SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05FB17
DPX5 TN	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05 9
LWX5 T	65 70 75 80 85 90 95 100 110 9 10 11 12 13 14 15 16 18 00 05 10 15 20 25 30 35 45	170	43:75CC1
LWX5 T SES	90 14 25	170	43:75CB1
LWX6 T	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	43:45CC1

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
LWX6 T SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	190	43:45CB1
LWX7 T	70 80 90 100 10 12 14 16	250	27:55BA1
TQX7	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	030	47:42JB1
TQX7 SES	65 70 75 80 90 100 110 120 125 9 10 11 12 14 16 18 19 20	030	47:42EB1
TQX7 SPI	100 16	030	47:42MA1
TQX7 SUK	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	030	47:42FB1
TQX9	90 100 110 14 16 18	060	47:35JB1
TQ-N14	90 100 110 14 16 18	060	47:30JB1
16X231	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
16X231 MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
16X231 NIT	80 12	010	14:25 8
16X231 SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
16X231 SES	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25EB1
16X231 SES NIT	75 80 90 11 12 14	010	14:25EB8
16X231 SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB17
16X231 SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25FB1
16X231 SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25FB17
DPX17	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	020	37:20 1
DPX17 GO RRT	100 110 16 18	020	37:23ED1
DPX17 KN	75 80 90 100 11 12 14 16	030	37:28FB1
DPX17 MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
DPX17 NIT	100 120 16 19	020	37:20 8
DPX17 SERV 7	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	020	37:20 17
DPX17 SERV 7 NIT	110 18	020	37:20 87

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX17 SES	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	020	37:20EB1
DPX17 SES MR	5.0	020	37:20EB1M
DPX17 SES NIT	120 19	020	37:20EB8
DPX17 SES SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	020	37:20EB17
DPX17 SES SERV 7 NIT	120 130 19 21	020	37:20EB87
DPX17 SES TN	75 80 100 110 120 11 12 16 18 19	020	37:20EB9
DPX17 SUK	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	020	37:20FB1
DPX17 SUK SERV 7	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	020	37:20FB17
DPX17 SUK TN	120 130 19 21	020	37:20FB9
DPX17 TN	90 100 110 120 14 16 18 19	020	37:20 9
DFX19	90 14	060	16:05JB1
24X1	110 18	130	02:65 2
DV-K25	110 130 18 21	110	33:14 1
B-26	80 90 12 14	080	03:08 1
RMX26	80 90 12 14	080	03:08 1
B-27	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36 1
B-27 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
B-27 SERV 1	110 18	070	03:36 11
B-27 SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
B-27 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36EB1
B-27 SES NIT	70 75 80 10 11 12	040	03:36EB8
B-27 SES SERV 1	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	070	03:36EB11
B-27 SES TN	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	040	03:36EB9
B-27 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36FB1

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
B-27 TN	75 80 90 100 110 120 11 12 14 16 18 19	040	03:36 9
DCX27	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36 1
DCX27 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
DCX27 SERV 1	110 18	070	03:36 11
DCX27 SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
DCX27 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36EB1
DCX27 SES NIT	70 75 80 10 11 12	040	03:36EB8
DCX27 SES SERV 1	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	070	03:36EB11
DCX27 SES TN	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	040	03:36EB9
DCX27 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36FB1
DCX27 TN	75 80 90 100 110 120 11 12 14 16 18 19	040	03:36 9
29-BB	70 80 90 100 10 12 14 16	250	27:55BA1
29-BD	80 90 100 110 12 14 16 18	200	23:83CC1
29-BL	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	43:45CC1
29-BL SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	190	43:45CB1
29-CA	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	200	39:70CC1
29-CB	65 70 75 80 85 90 95 100 110 9 10 11 12 13 14 15 16 18 00 05 10 15 20 25 30 35 45	170	43:75CC1
29-CB SES	90 14 25	170	43:75CB1
29-LSS	90 100 110 14 16 18	060	47:35JB1
29-S	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21	020	27:90JB1
29-S SES	65 70 75 80 85 90 100 110 120 9 10 11 12 13 14 16 18 19	020	27:90EB1
29-S SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	020	27:90FB1
29X3	90 100 110 14 16 18	020	35:15 1

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
29-13	80 90 100 110 12 14 16 18	200	23:83CC1
B-29	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69 1
B-29 A	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69 1
B-29 A SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69EB1
B-29 SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69EB1
RMX29	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69 1
RMX29 SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69EB1
DPX35	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	030	32:10 1
DPX35 GO RRT	100 110 120 16 18 19	030	32:16ED1
DPX35 K	80 90 100 110 140 12 14 16 18 22	040	32:05JB1
DPX35 SERV 7	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	030	32:10 17
DPX35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
DPX35 SES	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	030	32:10EB1
DPX35 SES SERV 7	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	030	32:10EB17
DPX35 SES SERV 7 NIT	120 19	030	32:10EB87
DPX35 SUK	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	030	32:10FB1
DPX35 SUK SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	32:10FB17
DPX35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
DPX35 SUK TN	110 120 18 19	030	32:10FB9
DPX35 TN	110 120 18 19	030	32:10 9
DVX57	70 80 90 100 110 120 125 130 140 160 180 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24	080	33:30 1
DVX57 SERV 7	100 110 120 130 16 18 19 21	080	33:30 17
DVX57 SES	70 80 90 100 110 120 125 130 140 10 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30EB1
DVX57 SUK	70 80 90 100 110 120 125 130 140 10 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30FB1

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DVX57 TN	90 100 110 125 14 16 18 20	080	33:30 9
62X57	70 80 90 100 110 120 125 130 140 160 180 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24	080	33:30 1
62X57 SERV 7	100 110 120 130 16 18 19 21	080	33:30 17
62X57 SES	70 80 90 100 110 120 125 130 140 10 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30EB1
62X57 SUK	70 80 90 100 110 120 125 130 140 10 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30FB1
62X57 TN	90 100 110 125 14 16 18 20	080	33:30 9
B-63	70 75 80 85 90 100 110 120 130 10 11 12 13 14 16 18 19 21	040	35:40 1
B-63 KN	70 75 10 11	040	35:41FB1
B-63 NIT	70 75 80 10 11 12	040	35:40 8
B-63 SERV 2	75 11	070	35:40 12
B-63 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	35:40EB1
B-63 SKU	90 14	040	35:40KB1
B-63 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	35:40FB1
B-63 TN	70 75 10 11	040	35:40 9
DVX63	70 75 80 85 90 100 110 120 130 10 11 12 13 14 16 18 19 21	040	35:40 1
DVX63 KN	70 75 10 11	040	35:41FB1
DVX63 NIT	70 75 80 10 11 12	040	35:40 8
DVX63 SERV 2	75 11	070	35:40 12
DVX63 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	35:40EB1
DVX63 SKU	90 14	040	35:40KB1
DVX63 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	35:40FB1
DVX63 TN	70 75 10 11	040	35:40 9
B-64	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	040	26:30 1
B-64 SES	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	040	26:30EB1

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
B-64 SPI	90 14	040	26:30MA1
B-64 SPI NIT	80 90 12 14	040	26:30MA8
B-64 SUK	60 70 75 80 90 100 110 120 8 10 11 12 14 16 18 19	040	26:30FB1
TVX64	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	040	26:30 1
TVX64 SES	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	040	26:30EB1
TVX64 SPI	90 14	040	26:30MA1
TVX64 SPI NIT	80 90 12 14	040	26:30MA8
TVX64 SUK	60 70 75 80 90 100 110 120 8 10 11 12 14 16 18 19	040	26:30FB1
DPX85 SES	90 100 14 16	040	32:14EB1
88X1	70 75 80 90 100 110 120 130 10 11 12 14 16 18 19 21	010	04:45 1
88X1 SES	80 12	010	04:45EB1
88X9	70 75 80 90 100 110 120 130 10 11 12 14 16 18 19 21	010	04:45 1
88X9 SES	80 12	010	04:45EB1
108X1	90 100 14 16	060	30:15JB1
UOX113 GS SES SERV 7	130 21	080	26:65EB17
UY 113 GHS SERV 7	130 21	080	26:65EB17
UY 113 GS SES SERV 7	130 21	080	26:65EB17
FLX118 A SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	090	24:08EB1
FLX118 A SUK	65 70 75 9 10 11 025 027 029	090	24:08FB1
FLX118 GBS SES	70 75 80 90 100 10 11 12 14 16 027 029 032 036 040	080	24:09EB1
FLX118 GHS	70 75 80 90 10 11 12 027 029 032	080	24:09FB1
UY 118 GAS SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14 025 027 029 032 036	090	24:08EB1

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 118 GAS SUK	65 70 75 9 10 11 025 027 029	090	24:08FB1
UY 118 GBS SES	70 75 80 90 100 10 11 12 14 16 027 029 032 036 040	080	24:09EB1
UY 118 GHS	70 75 80 90 10 11 12 14 027 029 032 036	080	24:09FB1
UY 118 GKS SES	70 75 80 10 11 12 027 029 032	090	24:10EB1
UY 121 GBS	70 75 100 110 125 10 11 16 18 20 027 029 040 044 049	040	38:43FB1
UY 121 GBS SERV 3	70 10 027	040	38:43FB13
UY 121 GHS	110 125 18 20 044 049	040	36:05FB1
UY 121 GJS	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	070	37:90EB1
UY 121 GS	100 110 125 140 16 18 20 22 040 044 049 054	040	36:05 1
UY 121 GUS	65 75 9 11 025 029	040	37:92FB1
UY 121 GUS SERV 2	60 8	040	37:92FB12
UY 121 GXS	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	35:40EB1
UYX121 GBS	70 75 100 110 125 10 11 16 18 20 027 029 040 044 049	040	38:43FB1
UY 128 GAS	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00 1
UY 128 GAS SERV 6	125 20 049	090	38:00 16
UY 128 GAS SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00EB1
UY 128 GAS SES NIT	70 75 10 11 027 029	070	38:00EB8
UY 128 GAS SES SERV1	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	100	38:00EB11

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 128 GAS SES SERV6	125 20 049	090	38:00EB16
UY 128 GAS SES SERV7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00EB17
UY 128 GAS SES TN	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18 027 029 032 036 040 044	070	38:00EB9
UY 128 GAS TN	75 80 90 110 11 12 14 18 029 032 036 044	070	38:00 9
UY 128 GBS	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB1
UY 128 GBS NIT	70 10 027	070	38:00FB8
UY 128 GBS SERV 4	65 9 025	070	38:00FB14
UY 128 GBS SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB17
UY 128 GBS SERV 8	65 9 025	070	38:00FB18
UY 128 GHS	80 90 100 110 125 12 14 16 18 20 032 036 040 044 049	100	39:55FB1
UY 128 GLS	80 90 100 110 125 12 14 16 18 20 032 036 040 044 049	100	39:55FB1
UYX128 GLS	80 90 100 110 125 12 14 16 18 20 032 036 040 044 049	100	39:55FB1
130X19	90 14	060	16:05JB1
134 (R)	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	010	20:05 1
134 (R) MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	010	20:05 1M
134 (R) NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05 8
134 (R) SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05 17
134 (R) SERV 7 NIT	120 19	010	20:05 87
134 (R) TN	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05 9

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
134 CR	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	20:05UA1
134 FORTE	90 100 110 14 16 18	050	19:40 1
134 K	80 90 100 110 12 14 16 18	040	19:25 1
134 KK	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	18:60 1
134 KK SES	80 90 100 110 12 14 16 18	010	18:60EB1
134 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	010	20:05EB1
134 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
134 SES NIT	70 75 80 100 110 120 10 11 12 16 18 19	010	20:05EB8
134 SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05EB17
134 SES SERV 7 NIT	80 12	010	20:05EB87
134 SES TN	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05EB9
134 SPI NIT	70 80 10 12	010	20:05MA8
134 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	010	20:05FB1
134 SUK NIT	70 80 10 12	010	20:05FB8
134 SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05FB17
134-35 (R)	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	030	32:10 1
134-35 (R) TN	110 120 18 19	030	32:10 9
134-35 GO RRT	100 110 120 16 18 19	030	32:16ED1
134-35 K	80 90 100 110 140 12 14 16 18 22	040	32:05JB1
134-35 SERV 7	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	030	32:10 17
134-35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
134-35 SES	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	030	32:10EB1

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
134-35 SES SERV 7	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	030	32:10EB17
134-35 SES SERV 7 NIT	120 19	030	32:10EB87
134-35 SUK	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	030	32:10FB1
134-35 SUK SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	32:10FB17
134-35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
134-35 SUK TN	110 120 18 19	030	32:10FB9
B-134	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	18:60 1
B-134 SES	80 90 100 110 12 14 16 18	010	18:60EB1
PFX134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
PFX134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
PFX134 CR	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	20:05UA1
PFX134 K	80 90 100 110 12 14 16 18	040	19:25 1
PFX134 KK	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	18:60 1
PFX134 KK SES	80 90 100 110 12 14 16 18	010	18:60EB1
135X1	80 100 110 12 16 18	050	06:50 1
135X1 SERV 4	100 16	050	06:50 14
135X5	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	010	20:05 1
135X5 FORTE	90 100 110 14 16 18	050	19:40 1
135X5 MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	010	20:05 1M
135X5 NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05 8
135X5 SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05 17
135X5 SERV 7 NIT	120 19	010	20:05 87
135X5 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	010	20:05EB1
135X5 SES MR	5.0	010	20:05EB1M

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
135X5 SES NIT	70 75 80 100 110 120 10 11 12 16 18 19	010	20:05EB8
135X5 SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05EB17
135X5 SES SERV 7 NIT	80 12	010	20:05EB87
135X5 SES TN	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	20:05EB9
135X5 SPI NIT	70 80 10 12	010	20:05MA8
135X5 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	010	20:05FB1
135X5 SUK NIT	70 80 10 12	010	20:05FB8
135X5 SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05FB17
135X17	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	020	37:20 1
135X17 GO RRT	100 110 16 18	020	37:23ED1
135X17 KN	75 80 90 100 11 12 14 16	030	37:28FB1
135X17 MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
135X17 NIT	100 120 16 19	020	37:20 8
135X17 SERV 7	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	020	37:20 17
135X17 SERV 7 NIT	110 18	020	37:20 87
135X17 SES	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	020	37:20EB1
135X17 SES MR	5.0	020	37:20EB1M
135X17 SES NIT	120 19	020	37:20EB8
135X17 SES SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	020	37:20EB17
135X17 SES SERV 7 NIT	120 130 19 21	020	37:20EB87
135X17 SES TN	75 80 100 110 120 11 12 16 18 19	020	37:20EB9
135X17 SUK	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	020	37:20FB1
135X17 SUK SERV 7	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	020	37:20FB17
135X17 SUK TN	120 130 19 21	020	37:20FB9

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
135X17 TN	90 100 110 120 14 16 18 19	020	37:20 9
149X3	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00 1
149X3 SERV 6	125 20 049	090	38:00 16
149X3 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00EB1
149X3 SES NIT	70 75 10 11 027 029	070	38:00EB8
149X3 SES SERV 1	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	100	38:00EB11
149X3 SES SERV 6	125 20 049	090	38:00EB16
149X3 SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00EB17
149X3 SES TN	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18 027 029 032 036 040 044	070	38:00EB9
149X3 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB1
149X3 SUK NIT	70 10 027	070	38:00FB8
149X3 SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB17
149X3 SUK SERV 8	65 9 025	070	38:00FB18
149X3 TN	75 80 90 110 11 12 14 18 029 032 036 044	070	38:00 9
UNX154	65 9 025	200	06:62EB1
175X1	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21	020	27:90JB1
175X1 SES	65 70 75 80 85 90 100 110 120 9 10 11 12 13 14 16 18 19	020	27:90EB1
175X1 SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	020	27:90FB1
175X3	80 90 100 110 12 14 16 18	060	44:15JB1

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
175X7	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	030	47:42JB1
175X7 KK	90 100 110 14 16 18	060	47:30JB1
175X7 SES	65 70 75 80 90 100 110 120 125 9 10 11 12 14 16 18 19 20	030	47:42EB1
175X7 SPI	100 16	030	47:42MA1
175X7 SUK	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	030	47:42FB1
175X9	90 100 110 14 16 18	060	47:35JB1
UOX180 G SES	110 120 125 130 140 18 19 20 21 22 044 048 049 054	050	23:05EB1
UOX180 GXS	100 110 120 125 140 16 18 19 20 22 040 044 048 049 054	050	23:05FB1
UY 180 GLS	100 110 120 125 140 16 18 19 20 22 040 044 048 049 054	050	23:05FB1
UY 180 GNS	100 110 120 125 140 16 18 19 20 22 040 044 048 049 054	050	23:05FB1
UY 180 GS SES	110 120 125 130 140 18 19 20 21 22 044 048 049 054	050	23:05EB1
UY 180 GXS	100 110 120 125 140 16 18 19 20 22 040 044 048 049 054	050	23:05FB1
UY 180 GYS SES	110 120 125 130 140 18 19 20 21 22 044 048 049 054	050	23:05EB1
190 (R)	70 80 10 12	040	47:25 1
190 K	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	040	47:20JB1
190 SES	80 90 100 110 12 14 16 18	040	47:25EB1
190 SUK	80 90 12 14	040	47:25FB1
MTX190	70 80 10 12	040	47:25 1
MTX190 K	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	040	47:20JB1
MTX190 SES	80 90 100 110 12 14 16 18	040	47:25EB1
MTX190 SUK	80 90 12 14	040	47:25FB1

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 191 GS	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36 1
UY 191 GS NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
UY 191 GS SERV 1	110 18	070	03:36 11
UY 191 GS SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
UY 191 GS SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36EB1
UY 191 GS SES NIT	70 75 80 10 11 12	040	03:36EB8
UY 191 GS SES SERV 1	65 70 75 80 90 9 10 11 12 9	070	03:36EB11
UY 191 GS SES TN	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	040	03:36EB9
UY 191 GS SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36FB1
UY 191 GS TN	75 80 90 100 110 120 11 12 14 16 18 19	040	03:36 9
251 EU	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	39:66CC1
251 EU SES	65 70 80 90 9 10 12 14	190	39:66CB1
251 LG	65 70 75 80 85 90 95 100 110 9 10 11 12 13 14 15 16 18 00 05 10 15 20 25 30 35 45	170	43:75CC1
251 LG SES	90 14 25	170	43:75CB1
251	60 65 70 75 80 90 100 8 9 10 11 12 14 16	200	39:70CC1
LWX251 EU	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	39:66CC1
LWX251 EU SES	65 70 80 90 9 10 12 14	190	39:66CB1
265-50 EO	80 90 12 14	050	19:24EB1
DPX265	80 90 12 14	050	19:24EB1
287 WH	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
287 WH MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
287 WH NIT	80 12	010	14:25 8
287 WH SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
287 WH SES	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25EB1
287 WH SES NIT	75 80 90 11 12 14	010	14:25EB8
287 WH SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB17
287 WH SES TN	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB9
287 WH SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25FB1
287 WH SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25FB17
287 WH TN	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	010	14:25 9
300 SES	90 14 25	170	43:75CB1
300	65 70 75 80 85 90 95 100 110 9 10 11 12 13 14 15 16 18 00 05 10 15 20 25 30 35 45	170	43:75CC1
332 (R)	90 100 110 14 16 18	020	35:15 1
332 EXT.LG	90 100 14 16	100	52:14 1
332 LG	100 110 16 18	060	48:30 1
332 LGH KSP	90 100 110 120 14 16 18 19	040	48:29JB1
ARX332 LG	100 110 16 18	060	48:30 1
SMX332 EXT.LG	90 100 14 16	100	52:14 1
SMX332 LG KSP	90 100 110 120 14 16 18 19	040	48:29JB1
438-80 EO	80 90 12 14	050	19:24EB1
501 (SC)	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19 2/0 0 1 2 3	040	08:28 1
501 SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19 2/0 0 1 2 3	040	08:28EB1
501 SUK	100 110 120 16 18 19 1 2 3	040	08:28FB1
556 KH	80 90 100 110 12 14 16 18	040	19:25 1
558 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	060	18:58 17

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
558 SERV 7 TN	100 16	060	18:58 97
558 SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	18:58EB1
558 SUK	100 110 120 16 18 19	060	18:58FB1
558 TN	100 16	060	18:58 9
558	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	18:58 1
DOX558	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	18:58 1
DOX558 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	060	18:58 17
DOX558 SERV 7 TN	100 16	060	18:58 97
DOX558 SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	18:58EB1
DOX558 SUK	100 110 120 16 18 19	060	18:58FB1
DOX558 TN	100 16	060	18:58 9
579 SES	90 100 110 120 14 16 18 19	100	18:59EB1
579 SES TN	110 120 18 19	100	18:59EB9
750 (SC)	80 90 100 110 12 14 16 18 2/0 0 1 2	070	08:30 1
750 SES	70 80 90 100 10 12 14 16 3/0 2/0 0 1	070	08:30EB1
EBX750	80 90 100 110 12 14 16 18 2/0 0 1 2	070	08:30 1
EBX750 SES	70 80 90 100 10 12 14 16 3/0 2/0 0 1	070	08:30EB1
EBX755	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19 2/0 0 1 2 3	040	08:28 1
EBX755 SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19 2/0 0 1 2 3	040	08:28EB1
EBX755 SUK	100 110 120 16 18 19 1 2 3	040	08:28FB1
797 KH	80 90 100 110 12 14 16 18	040	19:25 1

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
971 B/1	90 100 14 16	140	38:47 1
DVX971 B	90 100 14 16	140	38:47 1
MY 1001	100 110 125 140 16 18 20 22 040 044 049 054	040	36:05 1
MY 1001 SUK	110 125 18 20 044 049	040	36:05FB1
MY 1023	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36 1
MY 1023 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
MY 1023 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36EB1
MY 1023 SES NIT	70 75 80 10 11 12	040	03:36EB8
MY 1023 SES SERV 1	65 70 75 80 90 9 10 11 12 14	070	03:36EB11
MY 1023 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	040	03:36FB1
1128 SES	80 12	010	04:45EB1
1128	70 75 80 90 100 110 120 130 10 11 12 14 16 18 19 21	010	04:45 1
1280 KSP	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	070	37:90EB1
1280 KSP SES	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	070	37:90EB1
1280 KSP-2	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	070	37:90EB1
1280 SES	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00EB1
1280 SES NIT	70 75 10 11 027 029	070	38:00EB8
1280 SES SERV 1	65 70 75 80 9 10 11 12 025 027 029 032	100	38:00EB11
1280 SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00EB17
1280 SUK	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB1

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
1280 SUK NIT	70 10 027	070	38:00FB8
1280 SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00FB17
1280 SUK SERV 8	65 9 025	070	38:00FB18
1280	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19 027 029 032 036 040 044 048	070	38:00 1
1515-01MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
1669 E EO	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	33:50CC1
1669 SES	65 70 80 90 9 10 12 14	190	39:66CB1
1669	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	39:66CC1
LWX1669 E	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	33:50CC1
1671 E EO	80 90 100 12 14 16	220	45:47CC1
1717 DC	70 80 90 100 10 12 14 16	250	27:55BA1
1717 SRUE	80 90 100 110 12 14 16 18	220	23:86CC1
1717 TP	80 90 100 110 12 14 16 18	200	23:83CC1
1738 (A)	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
1738 (A) NIT	80 12	010	14:25 8
1738 (A) SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
1738 (A) SES	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25EB1
1738 (A) SES NIT	75 80 90 11 12 14	010	14:25EB8
1738 (A) SES SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB17
1738 (A) SES TN	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25EB9
1738 (A) SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25FB1
1738 (A) SUK SERV 7	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	14:25FB17

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
1738 (A) TN	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	010	14:25 9
1807 (D)	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19 2/0 0 1 2 3	040	08:28 1
1807 (D) SES	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19 2/0 0 1 2 3	040	08:28EB1
1807 (D) SUK	100 110 120 16 18 19 1 2 3	040	08:28FB1
1828 E	70 80 90 100 10 12 14 16	250	27:55BA1
1955-01MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5	010	20:05 1M
1955-06MR	5.0	010	20:05EB1M
SY 1955	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	010	20:05 1
SY 1955 TN	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	010	20:05 9
1985 SES	65 70 75 80 85 90 100 110 120 9 10 11 12 13 14 16 18 19	020	27:90EB1
1985 SUK	70 75 80 85 90 100 110 10 11 12 13 14 16 18	020	27:90FB1
1985	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21	020	27:90JB1
1987	90 100 110 14 16 18	060	47:35JB1
2000 A/38	100	270	90:10 2
DPN-2000 A/38	100	270	90:10 2
2018	80 90 100 110 12 14 16 18	060	44:15JB1
2091 KK	90 100 110 14 16 18	060	47:30JB1
2091 SES	65 70 75 80 90 100 110 120 125 9 10 11 12 14 16 18 19 20	030	47:42EB1
2091 SPI	100 16	030	47:42MA1
2091 SUK	75 80 90 100 110 11 12 14 16 18	030	47:42FB1
2091	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22	030	47:42JB1
2134-35	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	030	32:10 1
2134-35 GO RRT	100 110 120 16 18 19	030	32:16ED1

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
2134-35 SERV 7	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	030	32:10 17
2134-35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
2134-35 SES	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	030	32:10EB1
2134-35 SES SERV 7	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	030	32:10EB17
2134-35 SES SERV 7 NIT	120 19	030	32:10EB87
2134-35 SUK	70 75 80 90 100 110 120 10 11 12 14 16 18 19	030	32:10FB1
2134-35 SUK SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	32:10FB17
2134-35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
2134-35 SUK TN	110 120 18 19	030	32:10FB9
2134-35 TN	110 120 18 19	030	32:10 9
2134-85 SES	90 100 14 16	040	32:14EB1
2140 TP	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	43:45CC1
2140 TP SES	60 65 70 75 80 90 8 9 10 11 12 14	190	43:45CB1
UY 3029 GHS	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69EB1
UY 3029 GS	80 90 100 110 120 12 14 16 18 19	060	03:69 1
SY 3260-06	70 80 90 100 110 120 125 130 140 10 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30EB1
SY 3260-07	70 80 90 100 110 120 125 130 140 10 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30FB1
SY 3260	70 80 90 100 110 120 125 130 140 160 180 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24	080	33:30 1
3355-01MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
3355-06MR	5.0	020	37:20EB1M
SY 3355	70 75 80 85 90 100 110 120 10 11 12 13 14 16 18 19	020	37:20 1
SY 3355 GO RRT	100 110 16 18	020	37:23ED1
SY 3355 NIT	100 120 16 19	020	37:20 8
SY 3355 TN	90 100 110 120 14 16 18 19	020	37:20 9

SCHMETZ

Needles for sewing workwear

Agujas para coser ropa de trabajo

Aiguilles pour la confection de tenues de travail

Nadeln für die Verarbeitung von Berufsbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
3669 E	60 65 70 75 80 90 100 110 8 9 10 11 12 14 16 18	190	33:50CC1
4463-35	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	070	35:45 1
4463-35 SES	70 80 10 12	070	35:45EB1
UOX4463 LG	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	070	35:45 1
UOX4463 LG SES	70 80 10 12	070	35:45EB1
5640 SERV 7	100 110 120 130 16 18 19 21	080	33:30 17
5640 SES	70 80 90 100 110 120 125 130 140 10 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30EB1
5640 SUK	70 80 90 100 110 120 125 130 140 10 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30FB1
5640 TN	90 100 110 125 14 16 18 20	080	33:30 9
5640	70 80 90 100 110 120 125 130 140 160 180 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24	080	33:30 1
SY 7876	100	270	90:10 2
UY 8454 GAS	65 9 025	200	06:62EB1
UY 8454 GAS SES	65 9 025	200	06:62EB1
UY 8454 GS	65 9 025	200	06:62EB1

Ferd. Schmetz GmbH SERVICEHOUSE
 Bicherouxstraße 53 - 59, 52134 Herzogenrath (Germany)
 Phone: +49 (0)2406 - 85 185, Fax: +49 (0)2406 - 85 186
www.schmetz.com, servicehouse@schmetz.com

