

# SCHMETZ

**Needles for sewing leather wear**

**Agujas para coser ropa de cuero**

**Aiguilles pour la confection de vêtements de cuir**

**Nadeln für die Verarbeitung von Lederbekleidung**



**This list contains the most frequently used needle systems - strict numerical**  
**Esta lista contiene los sistemas de agujas más utilizados - estricto numéricamente**  
**Cette liste contient des systèmes d'aiguilles les plus utilisés - strictement numérique**  
**Diese Liste enthält die meist verwendeten Nadelsysteme - strikt numerisch**

# SCHMETZ

**Needles for sewing leather wear**

**Agujas para coser ropa de cuero**

**Aiguilles pour la confection de vêtements de cuir**

**Nadeln für die Verarbeitung von Lederbekleidung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
CPX1	80 90 100 110 12 14 16 18 032 036 040 044	070	23:10 1
DBX1	65 70 75 80 85 90 100 110 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
DBX1	120 125 130 140 150 160 19 20 21 22 23	010	20:05 1
DBX1 MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
DBX1 NIT	80 12	010	14:25 8
DBX1 NIT	120 19	010	20:05 8
DBX1 SD1	120 130 140 160 19 21 22 23	030	20:05ME1
DBX1 SD1 SERV 7	120 19	030	20:05ME17
DBX1 SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
DBX1 SERV 7	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 17
DBX1 SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
DBX1 TN	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 9
DDX1	120 130 140 160 19 21 22 23	090	50:10 1
DDX1 TN	130 140 21 22	090	50:10 9
TFX1	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	12:05 1
TQX1 SES	90 100 110 120 14 16 18 19	020	27:90EB1
TQX1 SUK	90 100 110 14 16 18	020	27:90FB1
DBXF2	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	040	14:25AX1
DDX2	160 23	110	50:10AS1
DDX2 LR	140 160 22 23	110	50:10AX1
TFX2 LR	65 70 75 80 85 90 100 110 9 10 11 12 13 14 16 18	030	12:05AX1
DYX3 LR	160 23	150	53:20AX1
TVX3	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00 1

# SCHMETZ

**Needles for sewing leather wear**

**Agujas para coser ropa de cuero**

**Aiguilles pour la confection de vêtements de cuir**

**Nadeln für die Verarbeitung von Lederbekleidung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
TVX3 SES TN	125 20 049	070	38:00EB9
TVX3 TN	60 65 75 80 90 110 125 140 8 9 11 12 14 18 20 22 025 029 032 036 044 049 054	070	38:00 9
DPX5	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05 1
DPX5 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	040	20:25AX1
DPX5 MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
DPX5 NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05 8
DPX5 SD1	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 160 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22 23	030	20:05ME1
DPX5 SD1 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	20:05ME17
DPX5 SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05 17
DPX5 SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
DPX5 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
DPX5 SES NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05EB8
DPX5 TN	65 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 160 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05 9
TVX5	75 80 90 100 110 120 125 130 140 160 180 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24	060	44:31 1
TVX5 SERV 7	130 140 21 22	060	44:31 17
TVX5 SES	75 80 90 100 110 120 130 140 11 12 14 16 18 19 21 22	060	44:31EB1
TVX5 SES SERV 7	130 140 21 22	060	44:31EB17
TVX5 SUK	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	060	44:31FB1
TVX5 SUK NIT	110 18	060	44:31FB8
TVX5 SUK TN	140 22	060	44:31FB9
TVX5 TN	110 130 160 18 21 23	060	44:31 9
CPX12	80 90 100 110 120 130 160 12 14 16 18 19 21 23	210	27:60 1
DB-F13	80 110 12 18	040	14:25AS1

# SCHMETZ

**Needles for sewing leather wear**

**Agujas para coser ropa de cuero**

**Aiguilles pour la confection de vêtements de cuir**

**Nadeln für die Verarbeitung von Lederbekleidung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
16X1	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	12:05 1
16X2 R TW	65 70 75 80 85 90 100 110 9 10 11 12 13 14 16 18	030	12:05AX1
16X230 R TW	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	040	14:25AX1
16X230 TW	80 110 12 18	040	14:25AS1
16X231	65 70 75 80 85 90 100 110 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
16X231 MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
16X231 NIT	80 12	010	14:25 8
16X231 SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
DPX16 LR	100 110 120 130 140 160 16 18 19 21 22 23	060	37:20AX1
DPX16 N	130 21	060	37:20AS1
DBXF17	90 14	060	14:25JL1
DPX17	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 160 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 1
DPX17 GO RRT	100 110 130 140 160 16 18 21 22 23	020	37:23ED1
DPX17 MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
DPX17 NIT	100 120 130 140 16 19 21 22	020	37:20 8
DPX17 SD1	130 140 160 21 22 23	040	37:20ME1
DPX17 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	020	37:20 17
DPX17 SERV 7 NIT	110 140 18 22	020	37:20 87
DPX17 SES MR	5.0	020	37:20EB1M
DPX17 SES NIT	120 130 140 19 21 22	020	37:20EB8
DPX17 TN	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 9
B-27	65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
B-27 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
B-27 SERV 1	110 18	070	03:36 11

# SCHMETZ

## Needles for sewing leather wear

## Agujas para coser ropa de cuero

## Aiguilles pour la confection de vêtements de cuir

## Nadeln für die Verarbeitung von Lederbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
B-27 SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
B-27 TN	65 75 80 90 100 110 120 130 9 11 12 14 16 18 19 21	040	03:36 9
DCX27	65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
DCX27 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
DCX27 SERV 1	110 18	070	03:36 11
DCX27 SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
DCX27 TN	65 75 80 90 100 110 120 130 9 11 12 14 16 18 19 21	040	03:36 9
29-C-150	80 90 100 110 12 14 16 18 032 036 040 044	070	23:10 1
29-C-151	80 90 100 110 120 130 160 12 14 16 18 19 21 23	210	27:60 1
29-DEA	80 90 100 110 12 14 16 18 032 036 040 044	070	23:10 1
29-DHA	80 90 100 110 120 130 160 12 14 16 18 19 21 23	210	27:60 1
29-S SES	90 100 110 120 14 16 18 19	020	27:90EB1
29-S SUK	90 100 110 14 16 18	020	27:90FB1
B-29	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	060	03:69 1
B-29 A	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	060	03:69 1
RMX29	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	060	03:69 1
34 (R)	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	12:05 1
34 LR	65 70 75 80 85 90 100 110 9 10 11 12 13 14 16 18	030	12:05AX1
DPX35	70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 10 11 12 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10 1
DPX35 DI	110 120 130 18 19 21	060	32:10KJ1
DPX35 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	040	32:22AX1
DPX35 LL	110 120 130 140 18 19 21 22	040	32:10AS1
DPX35 LR	70 80 90 100 110 120 125 130 140 150 160 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23	040	32:10AX1

# SCHMETZ

## Needles for sewing leather wear

## Agujas para coser ropa de cuero

## Aiguilles pour la confection de vêtements de cuir

## Nadeln für die Verarbeitung von Lederbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX35 LR TN	90 100 110 120 130 140 150 160 180 14 16 18 19 21 22 23 24	040	32:10AX9
DPX35 SD1	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	050	32:10ME1
DPX35 SD1 SERV 7	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10ME17
DPX35 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10 17
DPX35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
DPX35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
DPX35 TN	110 120 130 140 18 19 21 22	030	32:10 9
DPX35 VR	150 160 23	040	32:10BX1
DVX57	80 90 100 110 120 125 130 140 160 12 14 16 18 19 20 21 22 23	080	33:30 1
DVX57 SERV 7	100 110 120 130 16 18 19 21	080	33:30 17
DVX57 TN	90 100 110 125 14 16 18 20	080	33:30 9
62X45	75 80 90 100 110 120 125 130 140 160 180 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24	060	44:31 1
62X45 SERV 7	130 140 21 22	060	44:31 17
62X45 SES	75 80 90 100 110 120 130 140 11 12 14 16 18 19 21 22	060	44:31EB1
62X45 SES SERV 7	130 140 21 22	060	44:31EB17
62X45 SUK	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	060	44:31FB1
62X45 SUK NIT	110 18	060	44:31FB8
62X45 SUK TN	140 22	060	44:31FB9
62X45 TN	110 130 160 18 21 23	060	44:31 9
62X57	80 90 100 110 120 125 130 140 160 12 14 16 18 19 20 21 22 23	080	33:30 1
62X57 SERV 7	100 110 120 130 16 18 19 21	080	33:30 17
62X57 TN	90 100 110 125 14 16 18 20	080	33:30 9
B-63	65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21	040	35:40 1
B-63 KN	70 75 10 11	040	35:41FB1

# SCHMETZ

## Needles for sewing leather wear

## Agujas para coser ropa de cuero

## Aiguilles pour la confection de vêtements de cuir

## Nadeln für die Verarbeitung von Lederbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
B-63 NIT	70 75 80 10 11 12	040	35:40 8
B-63 SERV 2	75 11	070	35:40 12
B-63 TN	65 70 75 120 130 9 10 11 19 21	040	35:40 9
DVX63	65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21	040	35:40 1
DVX63 KN	70 75 10 11	040	35:41FB1
DVX63 NIT	70 75 80 10 11 12	040	35:40 8
DVX63 SERV 2	75 11	070	35:40 12
DVX63 TN	65 70 75 120 130 9 10 11 19 21	040	35:40 9
81 LR	120 19	100	44:25AX1
LAX81 LR	120 19	100	44:25AX1
UY 128 GAS	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00 1
UY 128 GAS SD1	130 21	090	38:00ME1
UY 128 GAS SES TN	125 20 049	070	38:00EB9
UY 128 GAS TN	60 65 75 80 90 110 125 140 8 9 11 12 14 18 20 22 025 029 032 036 044 049 054	070	38:00 9
134 (R)	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05 1
134 (R) MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
134 (R) NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05 8
134 (R) SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05 17
134 (R) SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
134 (R) TN	65 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 160 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05 9
134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
134 CR	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	20:05UA1

# SCHMETZ

## Needles for sewing leather wear

## Agujas para coser ropa de cuero

## Aiguilles pour la confection de vêtements de cuir

## Nadeln für die Verarbeitung von Lederbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
134 FR-H SERV 7	120 19	090	20:34 17
134 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	040	20:25AX1
134 KK LL	120 130 19 21	040	20:05AS1
134 KK LR	120 125 130 140 150 160 19 20 21 22 23	040	20:05AX1
134 KK VR	160 23	040	20:05BX1
134 LBR	100 110 120 16 18 19	140	18:65AV1
134 LL	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	20:05AS1
134 LR	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05AX1
134 LR TN	90 100 110 14 16 18	040	20:05AX9
134 SD1	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 160 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22 23	030	20:05ME1
134 SD1 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	20:05ME17
134 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
134 SES NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05EB8
134 VR	160 23	040	20:05BX1
134-35 (R)	70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 10 11 12 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10 1
134-35 (R) TN	110 120 130 140 18 19 21 22	030	32:10 9
134-35 DI	110 120 130 18 19 21	060	32:10KJ1
134-35 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	040	32:22AX1
134-35 LBR	110 120 130 140 150 160 18 19 21 22 23	140	32:03AV1
134-35 LL	110 120 130 140 18 19 21 22	040	32:10AS1
134-35 LR	70 80 90 100 110 120 125 130 140 150 160 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23	040	32:10AX1
134-35 LR SERV 1	120 19	090	32:10AX11
134-35 LR SERV 8	120 19	090	32:11ZY18
134-35 LR TN	90 100 110 120 130 140 150 160 180 14 16 18 19 21 22 23 24	040	32:10AX9



# SCHMETZ

## Needles for sewing leather wear

## Agujas para coser ropa de cuero

## Aiguilles pour la confection de vêtements de cuir

## Nadeln für die Verarbeitung von Lederbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
134-35 S SERV 8	120 19	090	32:11JL18
134-35 SD1	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	050	32:10ME1
134-35 SD1 SERV 7	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10ME17
134-35 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10 17
134-35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
134-35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
134-35 VR	150 160 23	040	32:10BX1
PFX134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
PFX134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
PFX134 CR	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	20:05UA1
PFX134 LL	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	20:05AS1
PFX134 LR	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05AX1
PFX134 LR TN	90 100 110 14 16 18	040	20:05AX9
135X5	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05 1
135X5 MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
135X5 NIT	70 80 100 110 120 10 12 16 18 19	010	20:05 8
135X5 SD1	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 160 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22 23	030	20:05ME1
135X5 SD1 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	20:05ME17
135X5 SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 9 10 11 12 14 16 18 19 21 22	010	20:05 17
135X5 SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
135X5 SES MR	5.0	010	20:05EB1M
135X5 SES NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05EB8
135X8 R TW	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05AX1
135X8 R TW SP	160 23	040	20:05BX1

# SCHMETZ

## Needles for sewing leather wear

## Agujas para coser ropa de cuero

## Aiguilles pour la confection de vêtements de cuir

## Nadeln für die Verarbeitung von Lederbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
135X8 TW	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	040	20:05AS1
135X16 R TW	100 110 120 130 140 160 16 18 19 21 22 23	060	37:20AX1
135X16 TW	130 21	060	37:20AS1
135X17	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 160 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 1
135X17 GO RRT	100 110 130 140 160 16 18 21 22 23	020	37:23ED1
135X17 MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
135X17 NIT	100 120 130 140 16 19 21 22	020	37:20 8
135X17 SD1	130 140 160 21 22 23	040	37:20ME1
135X17 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	020	37:20 17
135X17 SERV 7 NIT	110 140 18 22	020	37:20 87
135X17 SES MR	5.0	020	37:20EB1M
135X17 SES NIT	120 130 140 19 21 22	020	37:20EB8
135X17 TN	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 9
149X3	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00 1
149X3 SD1	130 21	090	38:00ME1
149X3 SES TN	125 20 049	070	38:00EB9
149X3 TN	60 65 75 80 90 110 125 140 8 9 11 12 14 18 20 22 025 029 032 036 044 049 054	070	38:00 9
149X5	75 80 90 100 110 120 125 130 140 160 180 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24	060	44:31 1
149X5 SERV 7	130 140 21 22	060	44:31 17
149X5 SES	75 80 90 100 110 120 130 140 11 12 14 16 18 19 21 22	060	44:31EB1
149X5 SES SERV 7	130 140 21 22	060	44:31EB17
149X5 SUK	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	060	44:31FB1
149X5 SUK NIT	110 18	060	44:31FB8

# SCHMETZ

**Needles for sewing leather wear**

**Agujas para coser ropa de cuero**

**Aiguilles pour la confection de vêtements de cuir**

**Nadeln für die Verarbeitung von Lederbekleidung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
149X5 SUK TN	140 22	060	44:31FB9
149X5 TN	110 130 160 18 21 23	060	44:31 9
150	80 90 100 110 12 14 16 18 032 036 040 044	070	23:10 1
151 S	80 90 100 110 120 130 160 12 14 16 18 19 21 23	210	27:60 1
175X1 SES	90 100 110 120 14 16 18 19	020	27:90EB1
175X1 SUK	90 100 110 14 16 18	020	27:90FB1
UY 191 GS	65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
UY 191 GS NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
UY 191 GS SERV 1	110 18	070	03:36 11
UY 191 GS SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
UY 191 GS TN	65 75 80 90 100 110 120 130 9 11 12 14 16 18 19 21	040	03:36 9
214X1	120 130 140 160 19 21 22 23	090	50:10 1
214X1 TN	130 140 21 22	090	50:10 9
214X2 R TW	140 160 22 23	110	50:10AX1
214X2 TW	160 23	110	50:10AS1
287 LR	65 70 75 80 85 90 100 110 9 10 11 12 13 14 16 18	030	12:05AX1
287 WH	65 70 75 80 85 90 100 110 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
287 WH MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
287 WH NIT	80 12	010	14:25 8
287 WH SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
287 WH TN	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 9
287	70 75 80 90 100 110 10 11 12 14 16 18	010	12:05 1
328 (R)	120 130 140 160 19 21 22 23	090	50:10 1

# SCHMETZ

**Needles for sewing leather wear**

**Agujas para coser ropa de cuero**

**Aiguilles pour la confection de vêtements de cuir**

**Nadeln für die Verarbeitung von Lederbekleidung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
328 (R) TN	130 140 21 22	090	50:10 9
328 LL	160 23	110	50:10AS1
328 LR	140 160 22 23	110	50:10AX1
780 C	90 100 110 125 140 160 14 16 18 20 22 23	250	45:22 2
780 C DH	100 110 125 140 16 18 20 22	260	45:22MG2
780 C DH TEST	160 23	270	45:23MG2
780 C03	100 110 16 18	290	45:21 2
780 M	100 16	250	45:12 2
794 LR	160 23	150	53:20AX1
971 B/1	90 100 14 16	140	38:47 1
DVX971 B	90 100 14 16	140	38:47 1
MY 1023	65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
MY 1023 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
1280 SD1	130 21	090	38:00ME1
1280	65 70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 025 027 029 032 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00 1
1515-01MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
1738 (A)	65 70 75 80 85 90 100 110 9 10 11 12 13 14 16 18	010	14:25 1
1738 (A) LL	80 110 12 18	040	14:25AS1
1738 (A) LR	70 80 90 100 110 10 12 14 16 18	040	14:25AX1
1738 (A) NIT	80 12	010	14:25 8
1738 (A) S	90 14	060	14:25JL1
1738 (A) SERV 7	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 17
1738 (A) TN	65 70 75 80 90 100 110 9 10 11 12 14 16 18	010	14:25 9

# SCHMETZ

## Needles for sewing leather wear

## Agujas para coser ropa de cuero

## Aiguilles pour la confection de vêtements de cuir

## Nadeln für die Verarbeitung von Lederbekleidung

System	NM / SIZE	PG	CANU
1955-01MR	2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
1955-06MR	5.0	010	20:05EB1M
SY 1955	65 70 75 80 85 90 100 110 9 10 11 12 13 14 16 18	010	20:05 1
SY 1955 TN	65 70 75 80 90 100 110 120 125 130 140 160 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05 9
1985 SES	90 100 110 120 14 16 18 19	020	27:90EB1
1985 SUK	90 100 110 14 16 18	020	27:90FB1
2134-35	70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 10 11 12 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10 1
2134-35 SD1	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	050	32:10ME1
2134-35 SD1 SERV 7	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10ME17
2134-35 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	030	32:10 17
2134-35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
2134-35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
2134-35 TN	110 120 130 140 18 19 21 22	030	32:10 9
UY 3029 GS	80 90 100 110 120 130 12 14 16 18 19 21	060	03:69 1
SY 3260	80 90 100 110 120 125 130 140 160 12 14 16 18 19 20 21 22 23	080	33:30 1
3355-01MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
3355-06MR	5.0	020	37:20EB1M
SY 3355	70 75 80 85 90 100 110 120 125 130 140 160 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 1
SY 3355 GO RRT	100 110 130 140 160 16 18 21 22 23	020	37:23ED1
SY 3355 NIT	100 120 130 140 16 19 21 22	020	37:20 8
SY 3355 TN	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 9
4463-35	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	070	35:45 1
4463-35 SES	70 80 10 12	070	35:45EB1
UOX4463 LG	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	070	35:45 1

# SCHMETZ

**Needles for sewing leather wear**

**Agujas para coser ropa de cuero**

**Aiguilles pour la confection de vêtements de cuir**

**Nadeln für die Verarbeitung von Lederbekleidung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
UOX4463 LG SES	70 80 10 12	070	35:45EB1
5640 SERV 7	100 110 120 130 16 18 19 21	080	33:30 17
5640 TN	90 100 110 125 14 16 18 20	080	33:30 9
5640	80 90 100 110 120 125 130 140 160 12 14 16 18 19 20 21 22 23	080	33:30 1

Ferd. Schmetz GmbH **SERVICE HOUSE**

Bicherouxstraße 53 - 59, 52134 Herzogenrath (Germany)

Phone: +49 (0)2406 - 85 185, Fax: +49 (0)2406 - 85 186

[www.schmetz.com](http://www.schmetz.com), [servicehouse@schmetz.com](mailto:servicehouse@schmetz.com)

