

# SCHMETZ

**Needles for sewing vehicle interior**

**Agujas para coser interiores de vehículos**

**Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules**

**Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung**



**This list contains the most frequently used needle systems - strict numerical**  
**Esta lista contiene los sistemas de agujas más utilizados - estricto numéricamente**  
**Cette liste contient des systèmes d'aiguilles les plus utilisés - strictement numérique**  
**Diese Liste enthält die meist verwendeten Nadelsysteme - strikt numerisch**

# SCHMETZ

**Needles for sewing vehicle interior**

**Agujas para coser interiores de vehículos**

**Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules**

**Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
DBX1	90 100 110 14 16 18	010	14:25 1
DBX1	120 125 130 140 150 160 19 20 21 22 23	010	20:05 1
DBX1 MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
DBX1 NIT	120 19	010	20:05 8
DBX1 SD1	120 130 140 160 19 21 22 23	030	20:05ME1
DBX1 SD1 SERV 7	120 19	030	20:05ME17
DBX1 SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25 17
DBX1 SERV 7	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 17
DBX1 SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
DBX1 SES	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB1
DBX1 SES	120 125 130 140 160 19 20 21 22 23	010	20:05EB1
DBX1 SES SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB17
DBX1 SES SERV 7	120 130 140 19 21 22	010	20:05EB17
DBX1 SES TN	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB9
DBX1 SES TN	120 130 140 160 19 21 22 23	010	20:05EB9
DBX1 SUK	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB1
DBX1 SUK	120 125 130 140 160 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
DBX1 SUK SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB17
DBX1 SUK SERV 7	120 130 140 19 21 22	010	20:05FB17
DBX1 TN	90 100 110 14 16 18	010	14:25 9
DBXF2	90 100 110 14 16 18	040	14:25AX1
TVX3	90 100 110 120 125 130 140 150 14 16 18 19 20 21 22 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00 1
TVX3 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 180 14 16 18 19 20 21 22 23 24 036 040 044 048 049 054 073	070	38:00EB1

# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle interior

## Agujas para coser interiores de vehículos

## Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
TVX3 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22 036 040 044 048 054	070	38:00EB17
TVX3 SES TN	90 100 110 125 130 140 150 14 16 18 20 21 22 036 040 044 049 054 060	070	38:00EB9
TVX3 SUK	90 100 110 120 125 130 140 150 14 16 18 19 20 21 22 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00FB1
TVX3 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21 036 040 044 048	070	38:00FB17
TVX3 SUK SERV 8	65 9 025	070	38:00FB18
TVX3 SUK TN	140 150 22 054 060	070	38:00FB9
TVX3 TN	90 110 125 140 14 18 20 22 036 044 049 054	070	38:00 9
DPX5	90 110 120 125 130 140 150 160 14 18 19 20 21 22 23	010	20:05 1
DPX5 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	040	20:25AX1
DPX5 MR	3.0 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
DPX5 NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05 8
DPX5 SD1	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	030	20:05ME1
DPX5 SD1 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	20:05ME17
DPX5 SERV 7	90 100 110 120 130 140 150 14 16 18 19 21 22	010	20:05 17
DPX5 SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
DPX5 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05EB1
DPX5 SES NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05EB8
DPX5 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB17
DPX5 SES TN	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	010	20:05EB9
DPX5 SUK	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
DPX5 SUK MR	5.0	010	20:05FB1M

# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle interior

## Agujas para coser interiores de vehículos

## Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX5 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	010	20:05FB17
DPX5 TN	90 110 120 125 130 140 160 14 18 19 20 21 22 23	010	20:05 9
TVX5	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	060	44:31 1
TVX5 SERV 7	130 140 21 22	060	44:31 17
TVX5 SES	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	060	44:31EB1
TVX5 SES SERV 7	130 140 21 22	060	44:31EB17
TVX5 SUK	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	060	44:31FB1
TVX5 SUK NIT	110 18	060	44:31FB8
TVX5 SUK TN	140 22	060	44:31FB9
TVX5 TN	110 130 160 18 21 23	060	44:31 9
16X230 R TW	90 100 110 14 16 18	040	14:25AX1
16X231	90 100 110 14 16 18	010	14:25 1
16X231 MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
16X231 SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25 17
16X231 SES	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB1
16X231 SES SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB17
16X231 SUK	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB1
16X231 SUK SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB17
DPX16 D	100 110 120 125 130 140 160 16 18 19 20 21 22 23	060	37:20MF1
DPX16 LR	100 110 120 130 140 160 16 18 19 21 22 23	060	37:20AX1
DPX17	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 1
DPX17 GO RRT	100 110 130 140 160 16 18 21 22 23	020	37:23ED1
DPX17 KN	90 100 14 16	030	37:28FB1
DPX17 MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M

# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle interior

## Agujas para coser interiores de vehículos

## Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX17 NIT	100 120 130 140 16 19 21 22	020	37:20 8
DPX17 SD1	130 140 160 21 22 23	040	37:20ME1
DPX17 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	020	37:20 17
DPX17 SERV 7 NIT	110 140 18 22	020	37:20 87
DPX17 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20EB1
DPX17 SES MR	5.0	020	37:20EB1M
DPX17 SES NIT	120 130 140 19 21 22	020	37:20EB8
DPX17 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	020	37:20EB17
DPX17 SES SERV 7 NIT	120 130 19 21	020	37:20EB87
DPX17 SES TN	100 110 120 125 130 140 160 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20EB9
DPX17 SUK	90 100 110 120 125 130 140 160 180 200 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25	020	37:20FB1
DPX17 SUK SERV 7	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	020	37:20FB17
DPX17 SUK TN	120 130 140 160 19 21 22 23	020	37:20FB9
DPX17 TN	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 9
B-27	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
B-27 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
B-27 SERV 1	110 18	070	03:36 11
B-27 SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
B-27 SES	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36EB1
B-27 SES TN	90 100 110 130 14 16 18 21	040	03:36EB9
B-27 SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36FB1
B-27 TN	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	040	03:36 9
DCX27	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
DCX27 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8

# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle interior

## Agujas para coser interiores de vehículos

## Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DCX27 SERV 1	110 18	070	03:36 11
DCX27 SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
DCX27 SES	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36EB1
DCX27 SES TN	90 100 110 130 14 16 18 21	040	03:36EB9
DCX27 SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36FB1
DCX27 TN	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	040	03:36 9
DPX35	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10 1
DPX35 D	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	040	32:10MF1
DPX35 DI	110 120 130 18 19 21	060	32:10KJ1
DPX35 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	040	32:22AX1
DPX35 GO RRT	100 110 120 16 18 19	030	32:16ED1
DPX35 LR	90 100 110 120 125 130 140 150 160 14 16 18 19 20 21 22 23	040	32:10AX1
DPX35 LR TN	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	040	32:10AX9
DPX35 SD1	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	050	32:10ME1
DPX35 SD1 SERV 7	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10ME17
DPX35 SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10 17
DPX35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
DPX35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
DPX35 SES	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10EB1
DPX35 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB17
DPX35 SES SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	030	32:10EB87
DPX35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
DPX35 SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB1
DPX35 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	030	32:10FB17

# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle interior

## Agujas para coser interiores de vehículos

## Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
DPX35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
DPX35 SUK TN	110 120 130 18 19 21	030	32:10FB9
DPX35 TN	110 120 130 140 150 160 18 19 21 22 23	030	32:10 9
DPX35 VR	150 160 23	040	32:10BX1
DVX57	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	080	33:30 1
DVX57 SERV 7	100 110 120 130 16 18 19 21	080	33:30 17
DVX57 SES	90 100 110 120 125 130 140 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30EB1
DVX57 SUK	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30FB1
DVX57 TN	90 100 110 125 14 16 18 20	080	33:30 9
DVX59	130 140 160 21 22 23	090	44:36 1
62X45	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	060	44:31 1
62X45 SERV 7	130 140 21 22	060	44:31 17
62X45 SES	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	060	44:31EB1
62X45 SES SERV 7	130 140 21 22	060	44:31EB17
62X45 SUK	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	060	44:31FB1
62X45 SUK NIT	110 18	060	44:31FB8
62X45 SUK TN	140 22	060	44:31FB9
62X45 TN	110 130 160 18 21 23	060	44:31 9
62X57	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	080	33:30 1
62X57 SERV 7	100 110 120 130 16 18 19 21	080	33:30 17
62X57 SES	90 100 110 120 125 130 140 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30EB1
62X57 SUK	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30FB1
62X57 TN	90 100 110 125 14 16 18 20	080	33:30 9
62X59	130 140 160 21 22 23	090	44:36 1

# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle interior

## Agujas para coser interiores de vehículos

## Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
B-63	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	040	35:40 1
B-63 SES	90 100 110 120 14 16 18 19	040	35:40EB1
B-63 SKU	90 14	040	35:40KB1
B-63 SUK	90 100 110 120 14 16 18 19	040	35:40FB1
B-63 TN	120 130 19 21	040	35:40 9
DVX63	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	040	35:40 1
DVX63 SES	90 100 110 120 14 16 18 19	040	35:40EB1
DVX63 SKU	90 14	040	35:40KB1
DVX63 SUK	90 100 110 120 14 16 18 19	040	35:40FB1
DVX63 TN	120 130 19 21	040	35:40 9
UY 108 N CR	75 90 11 14 029 036	110	26:17BP11
UY 121 GXS	90 100 110 120 14 16 18 19	040	35:40EB1
UY 128 GAS	90 100 110 120 125 130 140 150 14 16 18 19 20 21 22 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00 1
UY 128 GAS SES	90 100 110 120 125 130 140 160 180 14 16 18 19 20 21 22 23 24 036 040 044 048 049 054 073	070	38:00EB1
UY 128 GAS SES SERV7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22 036 040 044 048 054	070	38:00EB17
UY 128 GAS SES TN	90 100 110 125 130 140 150 14 16 18 20 21 22 036 040 044 049 054 060	070	38:00EB9
UY 128 GAS TN	90 110 125 140 14 18 20 22 036 044 049 054	070	38:00 9
UY 128 GBS	90 100 110 120 125 130 140 150 14 16 18 19 20 21 22 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00FB1
UY 128 GBS SERV 4	65 9 025	070	38:00FB14
UY 128 GBS SERV 7	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21 036 040 044 048	070	38:00FB17



# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle interior

## Agujas para coser interiores de vehículos

## Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
UY 128 GBS SERV 8	65 9 025	070	38:00FB18
UY 128 GBS TN	140 150 22 054 060	070	38:00FB9
134 (R)	90 110 120 125 130 140 150 160 14 18 19 20 21 22 23	010	20:05 1
134 (R) MR	3.0 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
134 (R) NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05 8
134 (R) SERV 7	90 100 110 120 130 140 150 14 16 18 19 21 22	010	20:05 17
134 (R) SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
134 (R) TN	90 110 120 125 130 140 160 14 18 19 20 21 22 23	010	20:05 9
134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
134 CR	100 110 120 130 16 18 19 21	040	20:05UA1
134 D	90 100 110 120 125 130 140 150 160 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05MF1
134 DH	110 120 130 18 19 21	040	20:05MG1
134 FR-H SERV 7	120 19	090	20:34 17
134 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	040	20:25AX1
134 KK D	120 125 130 140 150 160 19 20 21 22 23	040	20:05MF1
134 KK LR	120 125 130 140 150 160 19 20 21 22 23	040	20:05AX1
134 KK VR	160 23	040	20:05BX1
134 LR	85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 13 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05AX1
134 LR TN	90 100 110 14 16 18	040	20:05AX9
134 SD1	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	030	20:05ME1
134 SD1 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	20:05ME17
134 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05EB1

# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle interior

## Agujas para coser interiores de vehículos

## Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
134 SES NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05EB8
134 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB17
134 SES TN	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	010	20:05EB9
134 SUK	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
134 SUK MR	5.0	010	20:05FB1M
134 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	010	20:05FB17
134 VR	160 23	040	20:05BX1
134-35 (R)	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10 1
134-35 (R) TN	110 120 130 140 150 160 18 19 21 22 23	030	32:10 9
134-35 D	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	040	32:10MF1
134-35 DH	100 110 120 130 140 150 160 16 18 19 21 22 23	050	32:10MG1
134-35 DI	110 120 130 18 19 21	060	32:10KJ1
134-35 FK-E SERV 7	120 19	100	32:13 17
134-35 FK-E SES SERV7 NIT	120 140 19 22	100	32:13EB87
134-35 FK-E SES SERV7	100 16	100	32:13EB17
134-35 FL SD1 SERV 7	130 21	120	32:12ME17
134-35 FL SERV 7	120 19	070	32:12 17
134-35 FL SES SERV 7	100 110 16 18	070	32:12EB17
134-35 FL SUK SERV 7	120 19	070	32:12FB17
134-35 GO LR	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	040	32:22AX1
134-35 GO RRT	100 110 120 16 18 19	030	32:16ED1
134-35 LR	90 100 110 120 125 130 140 150 160 14 16 18 19 20 21 22 23	040	32:10AX1
134-35 LR SERV 1	120 19	090	32:10AX11
134-35 LR SERV 8	120 19	090	32:11ZY18

# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle interior

## Agujas para coser interiores de vehículos

## Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
134-35 LR TN	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	040	32:10AX9
134-35 S SERV 8	120 19	090	32:11JL18
134-35 SD1	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	050	32:10ME1
134-35 SD1 SERV 7	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10ME17
134-35 SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10 17
134-35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
134-35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
134-35 SES	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10EB1
134-35 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB17
134-35 SES SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	030	32:10EB87
134-35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
134-35 SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB1
134-35 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	030	32:10FB17
134-35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
134-35 SUK TN	110 120 130 18 19 21	030	32:10FB9
134-35 VR	150 160 23	040	32:10BX1
PFX134 CL	100 110 16 18	040	20:05XA1
PFX134 CL SUK	140 22	040	20:05WB1
PFX134 CR	100 110 120 130 16 18 19 21	040	20:05UA1
PFX134 D	90 100 110 120 125 130 140 150 160 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05MF1
PFX134 LR	85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 13 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05AX1
PFX134 LR TN	90 100 110 14 16 18	040	20:05AX9
135X5	90 110 120 125 130 140 150 160 14 18 19 20 21 22 23	010	20:05 1
135X5 MR	3.0 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M

# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle interior

## Agujas para coser interiores de vehículos

## Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
135X5 NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05 8
135X5 SD1	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	030	20:05ME1
135X5 SD1 SERV 7	90 100 110 120 14 16 18 19	030	20:05ME17
135X5 SERV 7	90 100 110 120 130 140 150 14 16 18 19 21 22	010	20:05 17
135X5 SERV 7 NIT	120 130 140 150 19 21 22	010	20:05 87
135X5 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05EB1
135X5 SES NIT	100 110 120 16 18 19	010	20:05EB8
135X5 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	010	20:05EB17
135X5 SES TN	90 100 110 14 16 18	010	20:05EB9
135X5 SUK	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	010	20:05FB1
135X5 SUK MR	5.0	010	20:05FB1M
135X5 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	010	20:05FB17
135X8 R TW	85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 13 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05AX1
135X8 R TW SP	160 23	040	20:05BX1
135X8 TRI	90 100 110 120 125 130 140 150 160 14 16 18 19 20 21 22 23	040	20:05MF1
135X16 R TW	100 110 120 130 140 160 16 18 19 21 22 23	060	37:20AX1
135X16 TRI	100 110 120 125 130 140 160 16 18 19 20 21 22 23	060	37:20MF1
135X17	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 1
135X17 FLG-E SERV 6	160 23	070	37:20 16
135X17 GO RRT	100 110 130 140 160 16 18 21 22 23	020	37:23ED1
135X17 KN	90 100 14 16	030	37:28FB1
135X17 MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
135X17 NIT	100 120 130 140 16 19 21 22	020	37:20 8
135X17 SD1	130 140 160 21 22 23	040	37:20ME1

# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle interior

## Agujas para coser interiores de vehículos

## Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
135X17 SERV 7	80 90 100 110 120 130 140 12 14 16 18 19 21 22	020	37:20 17
135X17 SERV 7 NIT	110 140 18 22	020	37:20 87
135X17 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20EB1
135X17 SES MR	5.0	020	37:20EB1M
135X17 SES NIT	120 130 140 19 21 22	020	37:20EB8
135X17 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	020	37:20EB17
135X17 SES SERV 7 NIT	120 130 19 21	020	37:20EB87
135X17 SES TN	100 110 120 125 130 140 160 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20EB9
135X17 SUK	90 100 110 120 125 130 140 160 180 200 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25	020	37:20FB1
135X17 SUK SERV 7	70 80 90 100 110 120 10 12 14 16 18 19	020	37:20FB17
135X17 SUK TN	120 130 140 160 19 21 22 23	020	37:20FB9
135X17 TN	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 9
149X3	90 100 110 120 125 130 140 150 14 16 18 19 20 21 22 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00 1
149X3 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 180 14 16 18 19 20 21 22 23 24 036 040 044 048 049 054 073	070	38:00EB1
149X3 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22 036 040 044 048 054	070	38:00EB17
149X3 SES TN	90 100 110 125 130 140 150 14 16 18 20 21 22 036 040 044 049 054 060	070	38:00EB9
149X3 SUK	90 100 110 120 125 130 140 150 14 16 18 19 20 21 22 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00FB1
149X3 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21 036 040 044 048	070	38:00FB17
149X3 SUK SERV 8	65 9 025	070	38:00FB18
149X3 SUK TN	140 150 22 054 060	070	38:00FB9
149X3 TN	90 110 125 140 14 18 20 22 036 044 049 054	070	38:00 9

# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle interior

## Agujas para coser interiores de vehículos

## Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
149X5	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	060	44:31 1
149X5 SERV 7	130 140 21 22	060	44:31 17
149X5 SES	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	060	44:31EB1
149X5 SES SERV 7	130 140 21 22	060	44:31EB17
149X5 SUK	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	060	44:31FB1
149X5 SUK NIT	110 18	060	44:31FB8
149X5 SUK TN	140 22	060	44:31FB9
149X5 TN	110 130 160 18 21 23	060	44:31 9
190 DH	180 24	070	47:25MG1
UY 191 GS	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
UY 191 GS NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
UY 191 GS SERV 1	110 18	070	03:36 11
UY 191 GS SERV 1 TN	110 18	070	03:36 91
UY 191 GS SES	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36EB1
UY 191 GS SES TN	90 100 110 130 14 16 18 21	040	03:36EB9
UY 191 GS SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36FB1
UY 191 GS TN	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	040	03:36 9
215 AH	100 110 120 130 16 18 19 21	040	48:21 1
215 AH SERV 7	110 18	040	48:21 17
215 AH SES	110 130 140 160 18 21 22 23	040	48:21EB1
215 AH SES SERV 7	110 18	040	48:21EB17
215 AH SES TN	140 160 22 23	040	48:21EB9
215 AH SUK	110 130 18 21	040	48:21FB1
215 AH SUK SERV 7	110 18	040	48:21FB17

# SCHMETZ

**Needles for sewing vehicle interior**

**Agujas para coser interiores de vehículos**

**Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules**

**Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
LAX215	100 110 120 130 16 18 19 21	040	48:21 1
LAX215 SERV 7	110 18	040	48:21 17
LAX215 SES	110 130 140 160 18 21 22 23	040	48:21EB1
LAX215 SES SERV 7	110 18	040	48:21EB17
LAX215 SES TN	140 160 22 23	040	48:21EB9
LAX215 SUK	110 130 18 21	040	48:21FB1
LAX215 SUK SERV 7	110 18	040	48:21FB17
287 WH	90 100 110 14 16 18	010	14:25 1
287 WH MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
287 WH SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25 17
287 WH SES	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB1
287 WH SES SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB17
287 WH SES TN	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB9
287 WH SUK	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB1
287 WH SUK SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB17
287 WH TN	90 100 110 14 16 18	010	14:25 9
971 B/1	90 100 14 16	140	38:47 1
DVX971 B	90 100 14 16	140	38:47 1
MY 1023	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36 1
MY 1023 NIT	90 100 14 16	040	03:36 8
MY 1023 SES	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36EB1
MY 1023 SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	040	03:36FB1
1280 SES	90 100 110 120 125 130 140 160 180 14 16 18 19 20 21 22 23 24 036 040 044 048 049 054 073	070	38:00EB1

# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle interior

## Agujas para coser interiores de vehículos

## Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
1280 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22 036 040 044 048 054	070	38:00EB17
1280 SUK	90 100 110 120 125 130 140 150 14 16 18 19 20 21 22 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00FB1
1280 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21 036 040 044 048	070	38:00FB17
1280 SUK SERV 8	65 9 025	070	38:00FB18
1280	90 100 110 120 125 130 140 150 14 16 18 19 20 21 22 036 040 044 048 049 054 060	070	38:00 1
1515-01MR	3.0 3.5 4.0	010	14:25 1M
1738 (A)	90 100 110 14 16 18	010	14:25 1
1738 (A) LR	90 100 110 14 16 18	040	14:25AX1
1738 (A) SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25 17
1738 (A) SES	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB1
1738 (A) SES SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB17
1738 (A) SES TN	90 100 110 14 16 18	010	14:25EB9
1738 (A) SUK	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB1
1738 (A) SUK SERV 7	90 100 110 14 16 18	010	14:25FB17
1738 (A) TN	90 100 110 14 16 18	010	14:25 9
1955-01MR	3.0 4.0 4.5 5.0	010	20:05 1M
1955-07MR	5.0	010	20:05FB1M
SY 1955	90 110 14 18	010	20:05 1
SY 1955 TN	90 110 120 125 130 140 160 14 18 19 20 21 22 23	010	20:05 9
2134-35	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10 1
2134-35 GO RRT	100 110 120 16 18 19	030	32:16ED1
2134-35 SD1	90 100 110 120 130 140 150 160 14 16 18 19 21 22 23	050	32:10ME1



# SCHMETZ

## Needles for sewing vehicle interior

## Agujas para coser interiores de vehículos

## Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules

## Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung

System	NM / SIZE	PG	CANU
2134-35 SD1 SERV 7	100 110 120 130 140 16 18 19 21 22	050	32:10ME17
2134-35 SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10 17
2134-35 SERV 7 NIT	120 130 19 21	030	32:10 87
2134-35 SERV 7 TN	130 140 21 22	030	32:10 97
2134-35 SES	90 100 110 120 130 140 160 14 16 18 19 21 22 23	030	32:10EB1
2134-35 SES SERV 7	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10EB17
2134-35 SES SERV 7 NIT	120 130 140 19 21 22	030	32:10EB87
2134-35 SES SERV 7 TN	130 21	030	32:10EB97
2134-35 SUK	90 100 110 120 130 140 14 16 18 19 21 22	030	32:10FB1
2134-35 SUK SERV 7	90 100 110 120 130 14 16 18 19 21	030	32:10FB17
2134-35 SUK SERV 7 TN	120 19	030	32:10FB97
2134-35 SUK TN	110 120 130 18 19 21	030	32:10FB9
2134-35 TN	110 120 130 140 150 160 18 19 21 22 23	030	32:10 9
SY 3260-06	90 100 110 120 125 130 140 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30EB1
SY 3260-07	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30FB1
SY 3260	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	080	33:30 1
3355-01MR	4.0 4.5 5.0 6.0	020	37:20 1M
3355-06MR	5.0	020	37:20EB1M
SY 3355	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 1
SY 3355 GO RRT	100 110 130 140 160 16 18 21 22 23	020	37:23ED1
SY 3355 NIT	100 120 130 140 16 19 21 22	020	37:20 8
SY 3355 TN	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	020	37:20 9
SY 4112	130 140 160 21 22 23	090	44:36 1
5640 SERV 7	100 110 120 130 16 18 19 21	080	33:30 17

# SCHMETZ

**Needles for sewing vehicle interior**

**Agujas para coser interiores de vehículos**

**Aiguilles pour la confection d'intérieurs de véhicules**

**Nadeln für die Verarbeitung von Fahrzeug-Innenausstattung**

System	NM / SIZE	PG	CANU
5640 SES	90 100 110 120 125 130 140 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30EB1
5640 SUK	80 90 100 110 120 125 130 140 12 14 16 18 19 20 21 22	080	33:30FB1
5640 TN	90 100 110 125 14 16 18 20	080	33:30 9
5640	90 100 110 120 125 130 140 160 14 16 18 19 20 21 22 23	080	33:30 1

Ferd. Schmetz GmbH SERVICEHOUSE

Bicherouxstraße 53 - 59, 52134 Herzogenrath (Germany)

Phone: +49 (0)2406 - 85 185, Fax: +49 (0)2406 - 85 186

www.schmetz.com, servicehouse@schmetz.com

