




蓝狮家用缝纫机针之特征对比

由于通用机针(Universal Needle)适合应用于多种面料，它经常被选择于各种缝纫项目作为标准机针使用。针对需要经常缝纫及对线步质量有高要求的用家，蓝狮拥有种类繁多的特殊家用缝纫机针供选择。机针名称的后缀明确标示了相关的应用范围。以下概述提供更详细信息，显示特殊家用缝纫机针与通用机针之特征对比。

缝纫机针的基本特征



SCHMETZ

家用缝纫机针之特征对比

特征													针粗										
系统编号	机针型号	机针类型	针柄直径 A	针柄顶端至针眼上端长度 O1	针眼长度 O2	针眼宽度 O3	避针位 P10	避针位至针眼部位转变	扁平针柄 U1	针尖形状	表层电镀	特征	NM 60	NM 65	NM 70	NM 75	NM 80	NM 90	NM 100	NM 110	NM 120	NM 130	
22:15 2	130/705 H	通用机针 Universal Needle	2.04	33.9	常规	常规	常规	常规	常规	纤细圆针尖	镍		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
22:15FB2	130/705 H SUK	平纹针织机针 Jersey Needle	2.04	33.9	常规	常规	常规	常规	常规	中圆针尖	镍				•		•	•	•				
22:80FB2	130/705 H-S	弹性布料机针 Stretch Needle	2.04	33.9	较短	较窄	较深	特殊	缩小	中圆针尖	镍		•			•		•					
22:82FB1	HAX1 SP	超强弹性布料机针 Super Stretch Needle	2.04	33.9	较短	较宽	特殊	特殊	缩小	中圆针尖	铬	加粗的针杆, 加大的针眼和线槽	•			•		•					
22:30FB2	130/705 H-J	牛仔布料机针 Jeans Needle	2.04	33.9	常规	常规	常规	常规	常规	中圆针尖	镍	加粗的针杆			•		•	•	•	•			
22:31MA2	130/705 H-M	复合材料机针 Microtex Needle	2.04	33.9	常规	常规	常规	常规	常规	纤细特锐针尖	镍	NM 60+70 加粗的针杆	•		•		•	•	•	•			
22:15AS2	130/705 H LL	皮革机针 Leather Needle	2.04	33.9	常规	常规	常规	常规	常规	斜切刀型针尖 LL	镍				•		•	•	•	•	•		
22:32 2	130/705 H-Q	绗缝机针 Quilting Needle	2.04	33.9	常规	常规	常规	常规	常规	纤细圆针尖, 特殊锥形	镍	NM 75 加粗的针杆				•		•					
08:90 2	130 N	大眼修补机针 Topstitch Needle	2.04	33.5	2.00 mm	常规	常规	常规	常规	纤细圆针尖	镍			•		•	•	•	•				
08:91 2	130 MET	金属线刺绣机针 Metallic Needle	2.04	33.5	2.00 mm	常规	常规	常规	常规	纤细圆针尖	镍					•		•					
22:70EB2	130/705 H-E	刺绣机针 Embroidery Needle	2.04	33.9	较大	较宽	常规	常规	常规	小圆针尖	镍				•		•						
22:70EB9	130/705 H-ET	镀钛刺绣机针 Gold Embroidery Needle	2.04	33.9	较大	较宽	常规	常规	常规	小圆针尖	氮化钛				•		•						
22:85 8	130/705 H-SU	超级通用机针 Super Universal Needle	2.04	33.9	较大	较宽	较深	特殊	常规	纤细圆针尖	特氟龙	加粗的针杆, 加大的针眼和线槽, 防粘表层			•		•	•	•				
99:95 2	130/705 H SPR	刺绣弹簧机针 Embroidery Spring Needle	2.04	33.9	常规	常规	常规	常规	常规	纤细圆针尖	镍	压脚功能的弹簧						•					
22:20 2	130/705 H WING	暗缝机针 Hemstitch Needle	2.04	33.9	较短	较窄	常规	常规	常规	纤细圆针尖	镍	针杆延伸鳍边								•		•	
22:16 2	705 DE	双针眼机针 Double Eye Needle	2.04	31.8 及 33.9	常规	较宽	没有	-	常规	纤细圆针尖	镍	双针眼						•					
21:37 2	705 HDK	快速穿线机针 Quick Threading Needle	2.04	33.9	较短	常规	没有	-	常规	纤细圆针尖	镍	开放式针眼边缘 (左方)						•	•				

如需获取进一步的家用机针资讯, 请联系:

FERD. SCHMETZ GMBH, Bicherouxstraße 53-59, 52134 Herzogenrath, Germany

Tel. +49 (0)2406 / 85-185, Fax +49 (0)2406 / 85-186, service@schmetz.com, www.schmetz.com

